

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（市単）普通河川法の川（仮宿）改修工事

建設工事箇所： 藤枝市 仮宿 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： トップベース工法（コマ基礎）

規格： 自由勾配側溝用

摘要：

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
コマ型コンクリートブロック Φ500型 2×3 (6連型)	基	13.33	見積
土木一般世話役	人	0.2	
ブロック工	人	0.4	
特殊作業員	人	0.2	
普通作業員	人	0.4	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（市単）普通河川法の川（仮宿）改修工事

建設工事箇所： 藤枝市 仮宿 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： トップベース工法（コマ基礎）

規格： 自由勾配側溝用

摘要：

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
ラフテレンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型25t吊	日	0.2	
鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物(補正無)	t	0.08	
諸雑費	%	0.7	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（市単）普通河川法の川（仮宿）改修工事

建設工事箇所： 藤枝市 仮宿 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 蓋版設置

規格： 200を超え800kg以下

摘要： 見積

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.3	
特殊作業員	人	0.2	
普通作業員	人	0.9	
トラッククレーン オペレータ付き ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型4.9t吊	日	0.4	
諸雑費	式		