

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 崩落土砂防止柵（H E F 工法）

規格：

摘要：

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
上部工 支柱高H=2.3m・2.8m 根入れ長3.0m	式	1	
ダウンザホールハンマ工	本	3	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 現地荷下し工

規格：

摘要： 見積

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
材料荷下し工	日	0.5	
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型16t吊	日	0.25	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 材料荷下し工

規格：

摘要： 見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.5	
特殊作業員	人	0.5	
普通作業員	人	0.5	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 支柱・サポート・中間サポート架設工

規格：

摘要： 見積

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
支柱調整工	本	3	
諸雑費	%	3	
足場 手摺先行型枠組足場、安全ネットなし	掛m ²	46.5	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 支柱調整工

規格：

摘要： 見積

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.19	
特殊作業員	人	0.57	
普通作業員	人	0.38	
クローラークレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	日	0.19	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 本体材料取付工

規格：

摘要： 見積、※金網取付工次期施工予定

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
横ロープ取付工	本	18	
ツリーロープ取付工	本	11	
金網取付工	m ²		
諸雑費	%	3	
組立工具損料	日	6	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 横ロープ取付工

規格：

摘要： 見積

30 本 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1.5	
特殊作業員	人	4.5	
普通作業員	人	4.5	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ツリーロープ取付工

規格：

摘要： 見積

15 本 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1.5	
特殊作業員	人	4.5	
普通作業員	人	3	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 金網取付工

規格：

摘要： 見積

108 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1.5	
特殊作業員	人	4.5	
普通作業員	人	3	
クローラークレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	日	1.5	
諸雑費	式		

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 組立工具損料

規格：

摘要： 見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
ストッパー圧入機 使用圧力65-70MPa	台	1	見積
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 (超低騒) ・ 排対型 (2次)] 定格容量 (50/60Hz) 13/15kVA	時、日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ダウンザホールハンマ工

規格：

摘要： 見積

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.75	
とび工	人	0.75	
特殊作業員	人	0.75	
普通作業員	人	0.75	
自走式大口径ボーリングマシン 0.1級BH改造型	日	0.75	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ダウンザホールハンマ工

規格：

摘要： 見積

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
ダウンザホールハンマ	日	0.75	
空気圧縮機運転 7.5-7.8m ³ /min	日	0.75	
空気圧縮機運転 18-19m ³ /min	日	0.75	
クローラクレーン運転	日	0.75	
モルタル 配合1:2	m ³	0.11	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ダウンザホールハンマ工

規格：

摘要： 見積

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
諸雑費	%	19	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ダウンザホールハンマ

規格：

摘要： 見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
ダウンザホールハンマ [空圧式] 掘削孔径φ250-300mm	時、日	1.37	
発動発電機	日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 発動発電機

規格：

摘要： 見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
軽油 パトロール給油	L	60	
ディーゼル発動発電機（排ガス対策型も同じ） 出力75kVA 防音型	日	1.18	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 空気圧縮機運転

規格： 7.5 - 7.8 m³/min

摘要： 見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
エンジンコンプレッサ賃料 吐出量 7.5 - 7.8 m ³ /分 防音型	日	1.33	
軽油 パトロール給油	L	66	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 空気圧縮機運転

規格： 18 - 19 m³/min

摘要： 見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
エンジンコンプレッサ賃料 吐出量 18-19m ³ /分 防音型	日	1.33	
軽油 パトロール給油	L	156	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（県費）内瀬戸寺前急傾斜地崩壊対策工事

建設工事箇所： 藤枝市 内瀬戸 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： クローラクレーン運転

規格：

摘要： 見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型（3次基準）] 4.9t吊	時、日	1.02	
運転手（特殊）	人	1	
軽油 パトロール給油	L	19	
諸雑費	式	1	