

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 製管工

規格： 牽引式

摘要：

29.19 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
特殊作業員	人	4	
普通作業員	人	3	
発動発電機 運転 ディーゼルエンジン駆動 25 kVA 排出ガス対策型（第2次基準値）	日	1	
発動発電機 運転 ディーゼルエンジン駆動 45 kVA 排出ガス対策型（第2次基準値）	日	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 製管工

規格： 牽引式

摘要：

29.19 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
諸雑費	%	10	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入口取付工

規格：

摘要：

1 スパン当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
粘土モルタル 配合1:1 t=5cm	m ³	0.005	
土木一般世話役	人	0.14	
普通作業員	人	0.43	
注入口損料	組	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 粘土モルタル

規格： 配合 1 : 1

t = 5 c m

摘要：

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	0.64	
普通セメント 袋物	t	1.16	
粘土	t	1.16	見積

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入口損料（1）

規格：

摘要：

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	1	
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 バルブソケット A形 径50	個	1	
塩ビボールバルブ φ50	個	2	見積
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	本	1	
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 エルボ A形 径13	個	2	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入口損料（1）

規格：

摘要：

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
塩ビボールバルブ φ13	個	1	見積

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨汚水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入口損料（2）

規格：

摘要：

20 回 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
注入口 φ50, 20m	本	1	見積
圧力ゲージプロテクター	個	1	見積
圧力ゲージ φ100, 1.6級, 0.1Mpa	個	1	見積
カムロック φ50 (オス・メス)	組	2	見積
径違いチーズ φ50×φ25	個	2	見積

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入口損料（2）

規格：

摘要：

20 回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
ニップル φ50	個	2	見積

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 浮上防止工

規格： チェーン

摘要：

131.25 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
特殊作業員	人	2	
普通作業員	人	2	
トラック（クレーン装置付）運転 4 t 積 2.9 t 吊	日	1	
ウインチ損料 3t	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 浮上防止工

規格： チェーン

摘要：

131.25 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
諸雑費	%	2	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入工

規格： 注入設備含む

摘要：

2.1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
裏込材	m3	2.31	
土木一般世話役	人	1	
特殊作業員	人	2	
普通作業員	人	3	
トラック（クレーン装置付）運転 4t積 2.9t吊	日	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入工

規格： 注入設備含む

摘要：

2.1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
給水車運転 4t	日	1	
発動発電機 運転 ディーゼルエンジン駆動 60kVA 排出ガス対策型（第2次基準値）	日	1	
間詰め材注入車損料	日	1	見積
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 給水車運転

規格： 4 t

摘要：

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	1	
軽油 パトロール給油	L	27	
給水車損料 4t	供用日	1.6	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 本管口仕上げ工

規格：

摘要：

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
モルタル 配合1:2	m ³	0.002	
土木一般世話役	人	0.21	
特殊作業員	人	0.4	
普通作業員	人	0.4	
諸雑費	%	3	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： モルタル

規格： 配合 1 : 2

摘要：

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通セメント 袋物	t	0.72	
コンクリート用砂	m3	0.95	
普通作業員	人	1.3	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： インバート取壊し工

規格：

摘要：

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
構造物とりこわし	m3	0.09	
コンクリート設置搬・処分	m3	0.09	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 仮排水工

規格： インバート取壊し時

摘要：

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
潜水ポンプ運転工	日	1	
潜水ポンプ据付・撤去工	回	1	
止水プラグ損料 φ600	日・台	1	見積

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 潜水ポンプ運転工

規格：

摘要：

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	0.16	
工用水中モータポンプ〔攪拌装置付（水中泥水ポンプ）〕 口径φ150mm全揚程10m	時、日	1	
発動発電機 運転 ディーゼルエンジン駆動 25kVA 排出ガス対策型（第2次基準値）	日	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 潜水ポンプ据付・撤去工

規格：

摘要：

1 回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	0.13	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： インバート復旧工

規格： 3号マンホール

摘要：

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
インバートコンクリート工	m ³	0.12	
モルタル上塗り 配合1:2	m ²	2.24	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： インバートコンクリート工

規格：

摘要：

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.91	
特殊作業員	人	1	
普通作業員	人	2.65	
生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)-BB	m3	10.6	
養生工	m3	10	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： インバートコンクリート工

規格：

摘要：

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
諸雑費	%	4	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 養生工

規格：

摘要：

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	0.69	
諸雑費	%	19	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： モルタル上塗工

規格： 配合 1 : 2

摘要：

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
モルタル 配合1:2	m ³	0.02	
左官	人	0.33	
普通作業員	人	0.33	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 仮排水工

規格： 3号マンホール

摘要：

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	0.625	
粘土モルタル 配合1:1 t=5cm	m ³	0.028	
土木一般世話役	人	0.5	
普通作業員	人	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 製管設備設置工

規格： 牽引式

摘要：

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.29	
特殊作業員	人	0.86	
普通作業員	人	0.86	
トラック運転 4 - 4.5 t 積 2.9 t 吊 [クレーン装置付]	時間	2	
諸雑費	%	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 製管設備撤去工

規格： 牽引式

摘要：

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.15	
特殊作業員	人	0.45	
普通作業員	人	0.45	
トラック運転 4 - 4.5 t 積 2.9 t 吊 [クレーン装置付]	時間	1	
諸雑費	%	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 巻出しリング作成工

規格： 牽引式

摘要：

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
更生材料 #62RW同等品以上	m	28.81	特別調査
土木一般世話役	人	0.21	
特殊作業員	人	0.62	
普通作業員	人	0.62	
発動発電機 運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA 排出ガス対策型（第2次基準値）	日	0.13	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 巻出しリング作成工

規格： 牽引式

摘要：

1 回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
諸雑費	%	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 製管機搬入・組立工

規格： 牽引式

摘要：

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.4	
特殊作業員	人	1.2	
普通作業員	人	1.2	
トラック運転 4 - 4.5 t 積 2.9 t 吊 [クレーン装置付]	時間	2	
諸雑費	%	2	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 製管機分解・搬出工

規格： 牽引式

摘要：

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.3	
特殊作業員	人	0.9	
普通作業員	人	0.9	
トラック運転 4 - 4.5 t 積 2.9 t 吊 [クレーン装置付]	時間	1.5	
諸雑費	%	2	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管内洗浄工

規格： 高圧洗浄車・ジェット式

摘要：

5.9 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.038	
特殊作業員	人	0.038	
普通作業員	人	0.038	
高圧洗浄車運転	時間	0.19	
給水車運転	時間	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管内洗浄工

規格： 高圧洗浄車・ジェット式

摘要：

5.9 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
諸雑費	%	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 高圧洗浄車運転

規格：

摘要：

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	0.22	
軽油 パトロール給油	L	6.8	
高圧洗浄車損料 4t, 2.5m ³	時間	1	見積
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 給水車運転

規格：

摘要：

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	0.25	
軽油 パトロール給油	L	6.8	
給水車損料 4t	時間	1	見積
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： プロファイル接続工

規格： 融着

摘要：

2 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
特殊作業員	人	3	
普通作業員	人	3	
接続補助部材	個	2	見積
トラック（クレーン装置付）運転 4 t 積 2.9 t 吊	日	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： プロファイル接続工

規格： 融着

摘要：

2箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
プロファイル融着機損料	日	1	見積
諸雑費	%	30	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： インバート復旧工

規格： 2号マンホール

摘要：

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
インバートコンクリート工	m ³	0.12	
モルタル上塗り 配合1:2	m ²	1.51	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 仮排水工

規格： 2号マンホール

摘要：

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	0.55	
粘土モルタル 配合1:1 t=5cm	m ³	0.028	
土木一般世話役	人	0.5	
普通作業員	人	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管内洗浄工

規格： 高圧洗浄車・ジェット式

摘要：

44.8 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.294	
特殊作業員	人	0.294	
普通作業員	人	0.294	
高圧洗浄車運転	時間	1.47	
給水車運転	時間	2	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管内洗浄工

規格： 高圧洗浄車・ジェット式

摘要：

44.8 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
諸雑費	%	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 本管用TVカメラ車運転工

規格：

摘要： 歩掛見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	1	
軽油 パトロール給油	L	11	
本管用TVカメラ車損料 2t, 71kW	日	1.3	見積
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 高圧洗浄車運転工

規格：

摘要： 歩掛見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手(特殊)	人	1	
軽油 パトロール給油	L	27	
高圧洗浄車損料 4 t積、154 kW	日	1.3	見積
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： せん孔機車運転工

規格：

摘要：

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	1	
軽油 パトロール給油	L	25	
せん孔機車損料	日	1.2	見積
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 樹木根侵入B処理

規格：

摘要：

20箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
管路調査技師（測量技師）	人	1	
管路調査助手（測量技師補）	人	1	
特殊作業員	人	1	
普通作業員	人	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 樹木根侵入B処理

規格：

摘要：

20箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
せん孔機車運転工	日	1	
高圧洗浄車運転工	日	1	
本管用TVカメラ車運転工	日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 鉄筋露出C処理

規格：

摘要：

16箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
管路調査技師（測量技師）	人	1	
管路調査助手（測量技師補）	人	1	
特殊作業員	人	1	
普通作業員	人	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 鉄筋露出C処理

規格：

摘要：

16 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
せん孔機車運転工	日	1	
高圧洗浄車運転工	日	1	
本管用TVカメラ車運転工	日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管きょ内洗浄工

規格：

摘要： 歩掛見積

700 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
清掃技師（土木一般世話役）	人	1	
清掃作業員（特殊作業員）	人	1	
高圧洗浄車運転工	日	1	
給水車運転工	日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 給水車運転工

規格：

摘要： 歩掛見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	1	
軽油 パトロール給油	L	37	
給水車損料 4 t, 154 kW	日	1.3	見積
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管の継手ずれC処理

規格：

摘要：

16箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
管路調査技師（測量技師）	人	1	
管路調査助手（測量技師補）	人	1	
特殊作業員	人	1	
普通作業員	人	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管の継手ずれC処理

規格：

摘要：

16 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
せん孔機車運転工	日	1	
高圧洗浄車運転工	日	1	
本管用TVカメラ車運転工	日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 本管調査工

規格：

摘要：

350 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
測量技師補	人	1	夜間補正
特殊作業員	人	1	夜間・週休2日補正
普通作業員	人	2	夜間・週休2日補正
本管用TVカメラ車運転	日	1	
諸雑費	%	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）葉梨污水幹線外管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 天王町二丁目 外 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 本管用TVカメラ車運転

規格：

摘要：

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	1	夜間・週休2日補正
軽油 パトロール給油	L	11	
本管用TVカメラ車損料 2t, 71PS	供用日	1.3	
諸雑費	式	1	