

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 本管用TVカメラ車運転工

規格：

摘要： 歩掛見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	1	
軽油 パトロール給油	L	11	
本管用TVカメラ車損料 2t, 71kW	日	1.3	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 高圧洗浄車運転工

規格：

摘要： 歩掛見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手(特殊)	人	1	
軽油 パトロール給油	L	27	
高圧洗浄車損料 4 t積、154 kW	日	1.3	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： せん孔機車運転工

規格：

摘要：

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	1	
軽油 パトロール給油	L	25	
せん孔機車損料	日	1.2	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 腐食B処理

規格：

摘要：

10箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
管路調査技師（測量技師）	人	1	
管路調査助手（測量技師補）	人	1	
特殊作業員	人	1	
普通作業員	人	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 腐食B処理

規格：

摘要：

10箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
せん孔機車運転工	日	1	
高圧洗浄車運転工	日	1	
本管用TVカメラ車運転工	日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 腐食C処理

規格：

摘要：

16箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
管路調査技師（測量技師）	人	1	
管路調査助手（測量技師補）	人	1	
特殊作業員	人	1	
普通作業員	人	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 腐食C処理

規格：

摘要：

16箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
せん孔機車運転工	日	1	
高圧洗浄車運転工	日	1	
本管用TVカメラ車運転工	日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管の継手ずれC処理

規格：

摘要：

16箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
管路調査技師（測量技師）	人	1	
管路調査助手（測量技師補）	人	1	
特殊作業員	人	1	
普通作業員	人	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管の継手ずれC処理

規格：

摘要：

16箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
せん孔機車運転工	日	1	
高圧洗浄車運転工	日	1	
本管用TVカメラ車運転工	日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 浸入水A処理

規格：

摘要：

4 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
特殊作業員	人	2	
普通作業員	人	2	
高圧洗浄車運転工	日	1	
本管用TVカメラ車運転工	日	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 浸入水A処理

規格：

摘要：

4箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
内面施工車運転工	日	1	
施工機等損料費	日	1	
主剤	L	4.4	
硬化剤	cc	88	
シンナー	L	4	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 浸入水A処理

規格：

摘要：

4箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
補強材	組	4	
カプラン	式	1	
雑材料	%	20	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 内面施工車運転工

規格：

摘要：

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手(特殊)	人	1	
軽油 パトロール給油	L	30	
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	16.8	
内面施工車 3t, 153PS	日	1.3	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 施工機等損料費

規格：

摘要：

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
施工機損料	日	1	
施工機替えゴム損料	箇所	4	
ガス検知器	日	1	
送風機 3t, 153PS	日	1	
止水プラグ	日	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 施工機等損料費

規格：

摘要：

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
雑材料	%	10	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 管きょ内洗浄工

規格：

摘要： 歩掛見積

700 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1	
特殊作業員	人	1	
高圧洗浄車運転工	日	1	
給水車運転工	日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度（市単）平島地内管路更生工事

建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 給水車運転工

規格：

摘要： 歩掛見積

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
運転手（一般）	人	1	
軽油 パトロール給油	L	37	
給水車損料 4 t, 154 kW	日	1.3	
諸雑費	式	1	