

令和 8 年度 実施設計書

審査 設計者

工事番号
(設計書コード) 38-FE310-04-60-01

建設工事名 令和8年度 岡出山公園再整備工事

路線河川名 岡出山公園 建設工事箇所 藤枝市 藤枝五丁目 地内

建設工事金額

工 期 週休2日推進工事補正 (週単位(完全週休2日))

建設工事概要	慰霊碑外構	1	式
	コンクリートブロック工	45	m2
	舗装工	231	m2
	水飲み場工	1	基
	テーブル・ベンチ工	3	基
	パーゴラ工	1	基
	給排水設備工	1	式
	電気設備工	1	式
	張芝工	342	m2

歩掛・単価適用年度 令和 8 年 7 月 基本単価 令和 8 年 7 月 地区コード 220 地区

起 終 点 指 定 ⇔

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である



位置図

工事施工箇所
岡出山公園

令和 8 年度 岡出山公園再整備工事

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 基盤整備					
	式	1			
-- 敷地造成工					
	式	1			
--- 掘削工					
	式	1			
---- 掘削					
	m 3	220			SP 1号表 数量コードC1
---- 岩掘削					
	m 3	20			SP 2号表 数量コードC2
--- 盛土工					
	式	1			
---- 路体(築堤)盛土					
	m 3	4			SP 3号表 数量コードB1
--- 作業土工					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 床掘り	m ³	10			SP 4号表 数量コードE0
---- 埋戻し	m ³	7			SP 5号表 数量コードb0
--- 残土処理工	式	1			
---- 残土場内運搬	m ³	80			SP 6号表 数量コードJU
---- 積込(ルーズ)	m ³	80			SP 7号表 数量コードJU
---- 残土運搬処分 第3種建設発生土	m ³	260			第 1号表 数量コードZ11
-- 擁壁工	式	1			
--- 場所打擁壁工	式	1			
---- 小型重力式擁壁工	m	4			第 2号表 数量コードY1

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- コンクリート打設工(コンクリート打設 積)					
	式	1			
---- ブロック積(標準部)					M0002
	m ²	18			第 3号表 数量コードY2
---- ブロック積(隅角部)					M0006
	m ²	27			第 5号表 数量コードY3
---- ブロック積土台(標準部)					M0003
	m	6			第 10号表 数量コードYD1
---- ブロック積土台(隅角部)					M0007
	m	8			第 11号表 数量コードYD2
---- 裏込碎石					
	m ³	9			SP 12号表 数量コードYU1
---- 止水コンクリート					M0005
	m	14			第 12号表 数量コードYS1
---- 補強コンクリート					M0008
	m	4			第 13号表 数量コードYH1
- 植栽					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
- - 植栽工	式	1			
- - - 中低木植栽工	式	1			
- - - - マサキ H=1.5 W=0.4	本	22			M0156 第 14号表 数量コードP2
- - - - 生垣支柱	m	11			M0161 第 16号表 数量コードPP1
- - - 特殊樹木植栽工	式	1			
- - - - フジ C=0.12	本	2			M0010 第 18号表 数量コードP3
- - - 地被類植栽工	式	1			
- - - - 張芝工(平面・高麗芝)	m ²	340			M0157 第 20号表 数量コードP4
- 施設整備	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
- - 給水設備工	式	1			
- - - 作業土工	式	1			
- - - - 床掘り	m ³	7			SP 4号表 数量コードE1
- - - - 埋戻し	m ³	3			SP 5号表 数量コードR1
- - - 水栓類取付工	式	1			
- - - - 給水引き込み	式	1			M0101 水道事業事務必携 第2部 水道施設整備費に係る歩掛表 1-4-4・1-4-7 第 22号表 数量コードWS1
- - - - 止水栓 青銅製バルブ GV20 10k 3/4B	箇所	3			M0177 水道事業事務必携 第2部 水道施設整備費に係る歩掛表 1-4-4 第 23号表 数量コードWS2
- - - 散水施設工	式	1			
- - - - 散水栓	基	1			M0103 第 24号表 数量コードWS3

工事費内訳表					
区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 給水管路工					
	式	1			
---- ポリエチレン管 水道用二層管 PE20A					M0104
	m	30			第 26号表 数量コードWS4
---- ポリエチレン管 水道用二層管 PE13A					M0105
	m	2			第 29号表 数量コードWS5
-- 雨水排水設備工					
	式	1			
--- 作業土工					
	式	1			
---- 床掘り					
	m3	5			SP 4号表 数量コードE2
---- 埋戻し					
	m3	1			SP 5号表 数量コードR2
--- 側溝工					
	式	1			
---- U型側溝300B					M0017
	m	13			第 30号表 数量コードRU1

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 管渠工					
	式	1			
---- 塩ビ管φ100 φ100VP					M0089
	m	8			第 33号表 数量コードRP1
---- 暗渠排水管(有孔管) 高密度ポリエチレン管 φ100波状管					M0094
	m	8			第 34号表 数量コードRP6
---- 暗渠排水管(無孔管) 高密度ポリエチレン管 φ100波状管					M0095
	m	4			第 35号表 数量コードRP7
--- 集水樹・マンホウ工					
	式	1			
---- 集水樹500×500-1					M0018
	箇所	1			第 36号表 数量コードRI1
---- 小口径塩ビ雨水樹(塩ビ蓋) φ150					
	箇所	2			数量コードRI6
-- 汚水排水設備工					
	式	1			
--- 作業土工					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表					
区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 床掘り	m ³	2			SP 4号表 数量コードE3
---- 埋戻し	m ³	0.3			SP 5号表 数量コードR3
--- 管渠工	式	1			
---- 塩ビ管 φ100VP	m	13			M0096 第 38号表 数量コードSS1
--- 汚水樹・マホ-Ⅱ工	式	1			
---- 小口径塩ビ汚水樹 (塩ビ蓋) φ150	箇所	1			数量コードSS2
---- 小口径塩ビ汚水樹 (保護蓋) φ150	基	1			M0098 第 39号表 数量コードSS3
---- 汚水樹保護蓋 φ150	基	1			M0099 公共建築工事標準単価積算基準 (令和8年3月改定), P-M128 第 40号表 数量コードSS4
-- 電気設備工	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 作業土工					
	式	1			
---- 床掘り					
	m ³	8			SP 4号表 数量コードE4
---- 埋戻し					
	m ³	4			SP 5号表 数量コードR4
--- 照明設備工					
	式	1			
---- ハンドホール 国交省型 600×600×H600 中耐蓋R8K-60					M0024
	基	1			第 41号表 数量コードES1
---- 分電盤 回路新設・調整					M0025
	式	1			第 42号表 数量コードES2
---- 公園灯 400W以下					M0026
	基	1			第 43号表 数量コードES3
---- 照明灯基礎					M0027
	基	1			第 44号表 数量コードES3
---- 灯籠照明					M0028
	基	2			公共建築工事標準単価積算基準（令和8年3月改定），P-E32 第 46号表 数量コードES4

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 灯篭基礎					M0029
	基	2			第 47号表 数量コードES4
--- 電線管路工					
	式	1			
---- 電線管埋設 1条タイプ					M0030
	m	10			第 48号表 数量コードES5
---- 電線管埋設 2条タイプ					M0031
	m	16			第 49号表 数量コードES6
---- 波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30					
	m	52			数量コードES7
---- 電線 EM-CE-3.5sq-2C					M0032
	m	47			土木工事標準積算基準書 (電気通信編) 仕上外径11.5mm 第 50号表 数量コードES8
---- 電線 EM-CE-14sq-2C					M0034
	m	27			土木工事標準積算基準書 (電気通信編) 仕上外径16.5mm 第 51号表 数量コードES9
---- 埋設標設置 コンクリート製 80×80×300 標識プレート共					M0163
	個	3			第 52号表 数量コードES0
-- 園路広場整備工					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 作業土工	式	1			
---- 床掘り	m 3	9			SP 4号表 数量コードE5
---- 埋戻し	m 3	4			SP 5号表 数量コードR5
--- アスファルト舗装工	式	1			
---- アスファルト舗装	m 2	94			M0036 第 53号表 数量コードAS1
--- コンクリート舗装工	式	1			
---- 透水性平板舗装A	m 2	107			M0037 第 54号表 数量コードCH1
---- 透水性平板舗装B	m 2	30			M0038 第 55号表 数量コードCH2
---- コンクリートタキ	m 2	20			M0162 第 56号表 数量コードCH5

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 民地Co復旧	m ²	6			M0040 第 57号表 数量コードCH4
--- 石材系舗装工	式	1			
---- 自然石舗装（方形石）	m ²	20			M0042 第 58号表 数量コードNS1
---- 白玉砂利舗装	m ²	10			M0043 第 59号表 数量コードNS2
--- 園路縁石工	式	1			
---- 縁石A-2	m	29			SP 33号表 数量コードCA2
---- 縁石A-3	m	16			SP 34号表 数量コードCA3
---- 縁石B-1	m	25			見積（グレー御影石 G654KN同等品以上、1面バーナー） SP 35号表 数量コードCB1
---- 縁石B-2 御影石（流用） 120×220×300	m	6			M0116 公園緑地工事標準歩掛（石材縁石据付・切石） 第 60号表 数量コードCB2

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 縁石B-3 御影石(流用) 250×220×650	m	9			M0117 公園緑地工事標準歩掛 (石材縁石据付・切石) 第 61号表 数量コードCB3
---- 見切	m	6			M0045 第 62号表 数量コードCM1
---- コンクリート縁石A	m	14			M0047 第 63号表 数量コードCC1
---- コンクリート縁石B	m	17			M0048 第 64号表 数量コードCC2
--- 階段工	式	1			M0050 第 65号表 数量コードCS1
---- 階段工	式	1			M0053 第 68号表 数量コードYB1
--- 視覚障害者誘導用ブロック工	式	1			M0054 第 69号表 数量コードYB2
---- 誘導ブロック(歩行者対応)	m ²	1			
---- 誘導ブロック(管理用車両対応)	m ²	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
- - ガラス施設整備工	式	1			
- - - 作業土工	式	1			
- - - - 床掘り	m ³	1			SP 4号表 数量コードE7
- - - - 埋戻し	m ³	1			SP 5号表 数量コードR7
- - - 水飲み場工	式	1			
- - - - 水飲み	基	1			M0061 第 70号表 数量コードWF1
- - - ベンチ・テブll工	式	1			
- - - - 背無ベンチ	基	1			M0119 第 72号表 数量コードSB2
- - - - 箱形縁台	基	2			M0064 第 74号表 数量コードEB2

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 什工施設工					
	式	1			
---- 案内板C					M0067
	基	1			第 76号表 数量コードS13
-- 管理施設整備工					
	式	1			
--- 作業土工					
	式	1			
---- 床掘り					
	m3	8			SP 4号表 数量コードE8
---- 埋戻し					
	m3	6			SP 5号表 数量コードR8
--- 柵工					
	式	1			
---- メッシュフェンス(連続基礎式)					M0072
	m	19			第 78号表 数量コードPF5
---- メッシュフェンス(独立基礎式)					M0072
	m	6			第 78号表 数量コードPF6

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 鋳物フェンス					M0149
	式	1			第 80号表
---- 目隠しスクリーンフェンス					M0074
	式	1			第 82号表
---- フェンス独立基礎C					数量コードMF2 M0078
	基	3			第 86号表
--- 車止め工					
	式	1			
---- 車止め(差込式)					M0085
	基	6			第 87号表
--- 園名板工					
	式	1			
---- 園名板 W=2450 H=670 忠霊塔支柱材					M0118
	基	1			第 89号表
-- 建築施設組立設置工					
	式	1			
--- 作業土工					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 床掘り	m ³	4			SP 4号表 数量コードE9
---- 埋戻し	m ³	2			SP 5号表 数量コードR9
--- パーゴラ工	式	1			
---- 藤棚	基	1			M0087 第 90号表 数量コードFP1
-- 構造物撤去工	式	1			
--- 構造物取壊し工	式	1			
---- コンクリート構造物とりこわし 無筋	m ³	2			第 94号表 数量コードK4
---- コンクリート構造物とりこわし 鉄筋	m ³	4			第 95号表 数量コードK5
---- コンクリート切断	m	1.6			SP 42号表 数量コードK14

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 舗装版破碎	m ²	141			SP 43号表 数量コードK9
--- 運搬処理工	式	1			
---- 無筋Co殻運搬処分	m ³	2			第 96号表 数量コードK4 M0131
---- 鉄筋Co殻運搬処分	m ³	4			第 97号表 数量コードK5 M0132
---- As殻運搬処分	m ³	7			第 98号表 数量コードU3 M0133
---- 鉄スクラップ運搬	t	0.47			第 99号表 数量コードK6 M0134
---- 石材運搬処分 石材 横込・運搬・処分	m ³	11			第 100号表 数量コードK7 M0164
-- 公園施設等撤去・移設工	式	1			
--- 移設工	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 倉庫移設 解体移設	基	1			M0153 第 101号表 数量コードKK1
--- 樹木伐採・伐根工	式	1			
---- 高木伐採 幹周30cm以上90cm未満	本	5			M0170 改訂2版 造園修景積算の手引き,(一財)建設物価調査会,2023.6,P521 第 102号表 数量コードD3
---- 機械抜根 幹周30cm以上90cm未満	本	5			M0174 第 105号表 数量コードD3
---- 幹枝葉・根運搬処理	式	1			M0173 第 107号表
-- 忠霊塔撤去工	式	1			
--- 構造物取壊し工	式	1			
---- 人力取壊し 御影石	m3	1			見積 数量コードKT1
---- 人力取壊し 鉄筋コンクリート	m3	13			見積 数量コードKT2

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 機械取壊し 御影石	m ³	28			見積 数量コードKT3
---- 機械取壊し 鉄筋コンクリート	m ³	133			見積 数量コードKT4
--- 運搬処理工	式	1			
---- 設処分 4Tダンプトラック 石材 積込・運搬・処分	m ³	29			M0164 第 100号表 数量コードKT5
---- 設処分 4Tダンプトラック 鉄筋コンクリート 積込・運搬・処分	m ³	145			M0165 第 109号表 数量コードKT6
--- 仮設工	式	1			
---- 足場 単管足場、安全ネット設置	掛m ²	122			第 110号表 数量コードKT7
---- 解体養生	m ²	122			見積 数量コードKT7
---- コンパネ養生	式	1			見積

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 交通管理工	式	1			
---- 交通誘導警備員	式	1			第 111号表
直接工事費計					
工種区分 No. 9 公園工事					
共通仮設費 (地域補正しない)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (地域補正しない)	式	1			
工事原価計					

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
鉄スクラップ	式	1			M0176
工事価格計					第 112号表
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

エントランス上

測点間距離 20 m

数 量 計 算 表											
測点 中間点 距離(m)			C0 掘削			B0 盛土			E0 床掘		
			数 量	平均値	立積 (0 6)	数 量	平均値	立積 (0 6)	数 量	平均値	立積 (0 6)
0	-10.60	0.00	1.20			0.00			1.00		
0	-8.60	2.00	1.20	1.200	2.400	0.00			1.00	1.000	2.000
0	-8.60	0.00	9.50	5.350		0.20	0.100		1.00	1.000	
0	-6.50	2.10	9.10	9.300	19.530	0.50	0.350	0.740	1.20	1.100	2.310
0	+0.00	6.50	9.10	9.100	59.150	0.50	0.500	3.250	1.20	1.200	7.800
0	+0.00	0.00	5.70	7.400		0.00	0.250		1.30	1.250	
0	+1.37	1.37	5.70	5.700	7.810	0.00			1.30	1.300	1.780
0	+1.37	0.00	5.70	5.700		0.00			0.00	0.650	
0	+8.00	6.63	6.20	5.950	39.450	0.00			0.00		
0	+12.80	4.80	3.20	4.700	22.560	0.00			0.00		
0	+16.00	3.20	3.20	3.200	10.240	0.00			0.00		
合	計	26.60		(C0)	161.140		(B0)	3.990		(E0)	13.890

エントランス±			数量計算表					測点間距離 20 m	
測点 中間点 距離(m) コメント			b0 埋戻し			TL0 基面整正			
			数 量	平均値	立積 (0.6)	数 量	平均値	面積 (0.6)	
0	-10.60	0.00	0.60			0.80			
0	-8.60	2.00	0.60	0.600	1.200	0.80	0.800	1.600	
0	-8.60	0.00	0.60	0.600		0.80	0.800		
0	-6.50	2.10	0.60	0.600	1.260	1.00	0.900	1.890	
0	+0.00	6.50	0.60	0.600	3.900	1.00	1.000	6.500	
0	+0.00	0.00	0.70	0.650		1.20	1.100		
0	+1.37	1.37	0.70	0.700	0.960	1.20	1.200	1.640	
0	+1.37	0.00	0.00	0.350		0.00	0.600		
0	+8.00	6.63	0.00			0.00			
0	+12.80	4.80	0.00			0.00			
0	+16.00	3.20	0.00			0.00			
合	計	26.60		(b0)	7.320		(TL0)	11.630	

敷地造成工

数 量 調 整 表			数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式	
掘削（山頂）	c 0 （0 6）	=	59.5
		=	59.500
			
掘削（土砂）	C 1 （0 6）	=	C0 + c0
		=	161.14 + 59.5
		=	220.640
			
掘削（岩）	C 2 （0 7）	=	20.0
		=	20.000
			
盛土	B 1 （0 6）	=	B0
		=	3.99
		=	3.990
			
場内運搬	J U （0 6）	=	c0 + C2
		=	59.5 + 20
		=	79.500

擁壁工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
小型重力式擁壁工	Y 1 (0 2)	=	4. 3		
		=	4. 300		
					
ﾌﾞﾛｯｸ積標準部	Y 2 (0 2)	=	18. 1		
		=	18. 100		
					
ﾌﾞﾛｯｸ積隅角部	Y 3 (0 2)	=	27. 1		
		=	27. 100		
					
ﾌﾞﾛｯｸ積土台標準部	Y D 1 (0 2)	=	5. 8		
		=	5. 800		
					
ﾌﾞﾛｯｸ積土台隅角部	Y D 2 (0 2)	=	8. 3		
		=	8. 300		
					
裏込め材	Y U 1 (0 2)	=	8. 9		
		=	8. 900		
					
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	Y S 1 (0 2)	=	14. 0		

擁壁工		
数量調整表		
数量調整表優先		
名 称	コード	計 算 式
止水コンクリート	Y S 1 (0 2)	= 14. 000
補強コンクリート	Y H 1 (0 2)	
		= 3. 7
		= 3. 700

植栽工

数 量 調 整 表			数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式	
マサキ	P 2 (0 2)	= 22 = 22.000	
生垣支柱	P P 1 (0 2)	= 11 = 11.000	
フジ	P 3 (0 6)	= 2 = 2.000	
張芝（平面）	P 4 (0 1)	= 137.2 + 205.0 = 342.200	

給水設備工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
床掘	E 1 (0 6)	=	7. 0		
		=	7. 000		
					
埋戻	R 1 (0 6)	=	3. 3		
		=	3. 300		
					
給水引込	WS 1 (0 2)	=	1		
		=	1. 000		
					
止水栓	WS 2 (0 2)	=	3		
		=	3. 000		
					
散水栓	WS 3 (0 2)	=	1		
		=	1. 000		
					
給水管20A	WS 4 (0 2)	=	29. 7		
		=	29. 700		
					
給水管13A	WS 5 (0 2)	=	2. 0		

給水設備工		
数量調整表		
数量調整表優先		
名 称	コード	計 算 式
給水管13A	WS 5 (02)	= 2.000

雨水排水設備工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
床掘	E 2 (0 6)	=	4. 6		
		=	4. 6 0 0		
					
埋戻し	R 2 (0 6)	=	1. 0		
		=	1. 0 0 0		
					
基面整正	T L 2 (0 6)	=	6. 5		
		=	6. 5 0 0		
					
U型側溝300B	R U 1 (0 2)	=	12. 7		
		=	12. 7 0 0		
					
塩ビ管φ100	R P 1 (0 2)	=	8. 4		
		=	8. 4 0 0		
					
暗渠排水管(有孔管)	R P 6 (0 2)	=	7. 7 0		
		=	7. 7 0 0		
					
暗渠排水管(無孔管)	R P 7 (0 2)	=	4. 3 0		

雨水排水設備工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
暗渠排水管(無孔管)	R P 7 (0 2)	=	4.300		
集水枥500-1	R I 1 (0 2)	=	1		
		=	1.000		
塩ビ製雨水枥	R I 6 (0 2)	=	2		
		=	2.000		

汚水排水設備工

数量調整表

数量調整表優先

名 称	コード	計 算 式
床掘	E 3 (0 6)	= 1. 9
		= 1. 9 0 0
		
埋戻	R 3 (0 3)	= 0. 3
		= 0. 3 0 0
		
污水管	S S 1 (0 2)	= 12. 6
		= 12. 6 0 0
		
污水枿(塩ビ蓋)	S S 2 (0 2)	= 1
		= 1. 0 0 0
		
污水枿(保護蓋)	S S 3 (0 2)	= 1
		= 1. 0 0 0
		
保護蓋	S S 4 (0 2)	= 1
		= 1. 0 0 0

電気設備工

数 量 調 整 表			数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式	
床掘	E 4 (0 6)	= 7. 6	
		= 7. 6 0 0	
			
埋戻	R 4 (0 6)	= 4. 3	
		= 4. 3 0 0	
			
基面整正	T L 4 (0 6)	= 1. 5	
		= 1. 5 0 0	
			
ハンドホール	E S 1 (0 2)	= 1	
		= 1. 0 0 0	
			
分電盤	E S 2 (0 2)	= 1	
		= 1. 0 0 0	
			
公園灯	E S 3 (0 2)	= 1	
		= 1. 0 0 0	
			
灯籠	E S 4 (0 2)	= 2	

電気設備工

数 量 調 整 表

数量調整表優先

名 称	コード	計 算 式
灯 籠	E S 4 (0 2)	= 2. 000
電線管埋設1条	E S 5 (0 2)	= 10. 4 = 10. 400
電線管埋設2条	E S 6 (0 2)	= 16. 4 = 16. 400
電線管	E S 7 (0 2)	= 51. 8 = 51. 800
電線3.5sq	E S 8 (0 2)	= 46. 7 = 46. 700
電線14sq	E S 9 (0 2)	= 27. 2 = 27. 200
埋設標	E S 0 (0 2)	= 3 = 3. 000

園路広場整備工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
床掘	E 5 (0 6)	=	8. 5		
		=	8. 500		
					
埋戻	R 5 (0 6)	=	3. 6		
		=	3. 600		
					
基面整正	T L 5 (0 6)	=	30. 1		
		=	30. 100		
					
アスファルト舗装	A S 1 (1 1)	=	94. 1		
		=	94. 100		
					
透水性平板舗装A	C H 1 (1 1)	=	107. 3		
		=	107. 300		
					
透水性平板舗装B	C H 2 (1 1)	=	29. 5		
		=	29. 500		
					
コンクリートタタキ	C H 5 (1 1)	=	20. 2		

園路広場整備工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
コンクリートタタ	C H 5 (1 1)	=	20.200		
					
民地コンクリート復旧	C H 4 (1 1)	=	5.7		
		=	5.700		
自然石舗装	N S 1 (1 1)	=	19.9		
		=	19.900		
白玉砂利舗装	N S 2 (1 1)	=	10.0		
		=	10.000		
縁石A-2	C A 2 (0 2)	=	29.0		
		=	29.000		
縁石A-3	C A 3 (0 2)	=	15.9		
		=	15.900		
縁石B-1	C B 1 (0 2)	=	24.7		
		=	24.700		

園路広場整備工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
縁石B-2	C B 2 (0 2)	= 6. 4			
		= 6. 4 0 0			
					
縁石B-3	C B 3 (0 2)	= 8. 6			
		= 8. 6 0 0			
					
見切	C M 1 (0 2)	= 6. 0			
		= 6. 0 0 0			
					
コンクリート縁石A	C C 1 (0 2)	= 13. 8			
		= 13. 8 0 0			
					
コンクリート縁石B	C C 2 (0 2)	= 17. 2			
		= 17. 2 0 0			
					
階段工	C S 1 (0 2)	= 1			
		= 1. 0 0 0			
					
誘導ブロック歩行者	Y B 1 (1 1)	= 1. 1 0			

園路広場整備工		
数量調整表		
数量調整表優先		
名 称	コード	計 算 式
誘導ブロック-歩行者	Y B 1 (1 1)	= 1,100
誘導ブロック-管理車両	Y B 2 (1 1)	= 1,10 = 1,100

カービス施設整備工

数量調整表

数量調整表優先

名 称	コード	計 算 式
床掘	E 7 (0 6)	= 1. 3
		= 1. 3 0 0
		
埋戻	R 7 (0 6)	= 0. 9
		= 0. 9 0 0
		
基面整正	T L 7 (0 6)	= 1. 8
		= 1. 8 0 0
		
水飲み	W F 1 (0 2)	= 1
		= 1. 0 0 0
		
背無ベンチ	S B 2 (0 2)	= 1
		= 1. 0 0 0
		
箱形縁台	E B 2 (0 2)	= 2
		= 2. 0 0 0
		
案内板C	S I 3 (0 2)	= 1

管理施設整備工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
床掘	E 8 (0 6)	=	8. 4		
		=	8. 4 0 0		
					
埋戻	R 8 (0 6)	=	6. 1		
		=	6. 1 0 0		
					
基面整正	T L 8 (0 6)	=	7. 5		
		=	7. 5 0 0		
					
メッシュフェンス(連続基礎)	P F 5 (0 2)	=	18. 9		
		=	18. 9 0 0		
					
メッシュフェンス(独立基礎)	P F 6 (0 2)	=	5. 7		
		=	5. 7 0 0		
					
鋳物フェンス	D F 1 (0 2)	=	16. 8		
		=	16. 8 0 0		
					
目隠しスクリーンフェンス	M F 2 (0 2)	=	1		

管理施設整備工		数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式		
目隠しスクリーンフェンス	M F 2 (0 2)	=	1.000	
フェンス独立基礎C	F B 3 (0 2)	=	3	
		=	3.000	
車止め(差込式)	B L 2 (0 2)	=	6	
		=	6.000	
園名板	N P 1 (0 2)	=	1	
		=	1.000	

建築施設組立設置工

数 量 調 整 表			数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式	
床掘	E 9 (0 6)	= 3. 5	
		= 3. 500	
			
埋戻	R 9 (0 6)	= 1. 9	
		= 1. 900	
			
基面整正	T L 9 (0 6)	= 3. 6	
		= 3. 600	
			
藤棚	F P 1 (0 2)	= 1	
		= 1. 000	

構造物撤去工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
無筋Co取壊し	K 4 (0 2)	=	1. 9		
		=	1. 9 0 0		
					
鉄筋Co取壊し	K 5 (0 2)	=	3. 9		
		=	3. 9 0 0		
					
コンクリート切断	K 1 4 (0 2)	=	15. 6		
		=	15. 6 0 0		
					
As舗装版取壊し	K 9 (1 1)	=	141. 0		
		=	141. 0 0 0		
					
殻運搬処分As	U 3 (0 2)	=	K 9 * 0. 05		
		=	141 * 0. 05		
		=	7. 050		
					
鋼材	K 6 (0 5)	=	367. 4 / 1000 + 102. 78 / 1000		
		=	0. 470		

数量調整表			数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式	
石材	K 7 (0 2)	= 11. 0 = 11. 000	

公園施設等撤去・移設工			数量調整表	数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式		
倉庫移設	K K 1 (0 2)	= 1		
		= 1. 000		
				
高木伐採幹周30-60	D 3 (0 2)	= 5		
		= 5. 000		
				
幹枝葉根重量	D 7 (0 2)	= 0. 294 + 2. 235 + 0. 32		
		= 2. 850		
				
幹枝葉材積	D 8 (0 3)	= 0. 246		
		= 0. 250		
				
根材積	D 9 (0 3)	= 1. 315 + 0. 265		
		= 1. 580		

忠霊塔撤去工			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
人力取壊し-御影石	K T 1 (0 2)	=	1. 17		
		=	1. 170		
					
人力取壊し-鉄筋Co	K T 2 (0 2)	=	12. 60		
		=	12. 600		
					
機械取壊し-御影石	K T 3 (0 2)	=	27. 51		
		=	27. 510		
					
機械取壊し-鉄筋Co	K T 4 (0 2)	=	132. 70		
		=	132. 700		
					
殻運搬-御影石	K T 5 (0 2)	=	KT1 + KT3		
		=	1. 17 + 27. 51		
		=	28. 680		
					
殻運搬-鉄筋Co	K T 6 (0 2)	=	KT2 + KT4		
		=	12. 6 + 132. 7		
		=	145. 300		

忠霊塔撤去工

数 量 調 整 表			数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式	
足場、解体養生	K T 7 (0 2)	=	122
		=	122.000

土量調整			数量調整表	数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式		
発生土	C (02)	$\begin{aligned} &= C1 + C2 + E0 + E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E7 + E8 + E9 \\ &= 220.64 + 20 + 13.89 + 7 + 4.6 + 1.9 + 7.6 + 8.5 + 1.3 + 8.4 + 3.5 \\ &= 297.330 \end{aligned}$		
流用土	R (02)	$\begin{aligned} &= B1 + b0 + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R7 + R8 + R9 \\ &= 3.99 + 7.32 + 3.3 + 1 + 0.3 + 4.3 + 3.6 + 0.9 + 6.1 + 1.9 \\ &= 32.710 \end{aligned}$		

工事概要

数 量 調 整 表

数量調整表優先

名 称	コード	計 算 式
慰霊碑外構	I G (02)	= 1 = 1.000
コンクリートブロック工	Y H (02)	= Y2 + Y3 = 18.1 + 27.1 = 45.200
舗装工	H K (02)	= AS1 + CH1 + CH2 = 94.1 + 107.3 + 29.5 = 230.900
水飲み	M N (02)	= WF1 = 1 = 1.000
テーブル・ベンチ	T B (02)	= EB2 + SB2 = 2 + 1 = 3.000

工 事 概 要			数 量 調 整 表			数量調整表優先		
名 称		コード		計 算 式				
パーゴラ	P G	(0 2)	=	FP1				
			=	1				
			=	1.000				
								
給水・排水設備	K S	(0 2)	=	1				
			=	1.000				
								
電気設備	D S	(0 2)	=	1				
			=	1.000				
								
張芝	H S	(0 2)	=	P4				
			=	342.2				
			=	342.200				

土量調整			
土 量 調 整 表			
発生土登録表	**（発生土→埋戻土→盛土）流用表**	**残土処理場指定表**	**残土処理容量指定**
発生土 変化率	発生土 - - - - 流用順位 - - - -	発生土 処理順位	
C 297 0.90	C 1 番目 R 機械 297 → 33	C 1 番目 Z11 297 → 260	Z11 99,999
	盛土内訳指定表		**残土量合計**
	盛 土 流用土 不足土 R R87 F87 33 = 33 + 0		Z11 260

M O O O 1					
金 円 1 m 3 当り					
残土運搬処分 第3種建設発生土					
第 1号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
土砂等運搬		m 3	1		
残土処分 処分地：駿遠開発事業(株) 切山残土処分場 牧之原市切山字真菰沢594ほか47筆		m 3	1. 2		
計					

MO108

小型重力式擁壁工

第 2号表

金	円	10 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁		m3	5.3			SP 9号表
計						
単価		m				

MOO O 2		ブロック積 (標準部)				第 3号表	
金 円		10 m2 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートブロック積工		m2	10			第 4号表	
吸出し防止材設置		m2	0.3			SP 10号表	
諸雑費		式					
計							
単価		m2					

コンクリートブロック積工					
第 4号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 屋間単価 制約無 機労	m2	1			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m2	1			
各種ブロック	m2	1			
生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	0.2			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

MOOO6					
ブロック積 (隅角部)					
第 5号表					
金 円 10 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工	m2	10			第 6号表
(国基準) 鉄筋加工・組立 一般構造物 異形棒鋼 D13mm規格品SD345	t	0.065			第 7号表
吸出し防止材設置	m2	0.3			SP 10号表
諸雑費	式				
計					
単価	m2				

コンクリートブロック積工					
第 6号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 屋間単価 制約無 機労	m2	1			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m2	1			
各種ブロック	m2	1			
生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	0.4			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

(国基準)鉄筋加工・組立 一般構造物 異形棒鋼 D13mm規格品SD345					
第 7号表					
金 円 1 t 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
(国基準)鉄筋加工 異形棒鋼 D13mm規格品SD345	t	1			第 8号表
(国基準)鉄筋組立 (一般構造物) 鉄筋径:10-13mm	t	1			第 9号表
計					

(国基準) 鉄筋加工 異形棒鋼 D13mm規格品SD345					
第 8号表					
金	円	1 t 当り			
積	算	項	目	単位	数量
単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役					1
鉄筋工					1
普通作業員					1
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型25t吊					
異形棒鋼 SD345 D13					
諸雑費					
計					

(国基準) 鉄筋組立 (一般構造物) 鉄筋径: 10 - 13mm					
第 9号表					
金	円	1 t 当り			
積	算	項	目	単位	数量
単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役					1
鉄筋工					1
普通作業員					1
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型25t吊					
諸雑費					
計					

MO003

ブロック積土台 (標準部)

第 10号表

金 円		10 m 当り			
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート	m3	1.6			SP 11号表
計					
単価	m				

MOOO7		ブロック積土台 (隅角部)				第 11号表	
金	円	10 m 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎コンクリート		m3	2.2			SP 11号表	
計							
単価		m					

M O O O 5					
止水コンクリート					
第 12号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
均しコンクリート	m 3	0. 2			SP 13号表
均しコンクリート型枠	m 2	0. 5			SP 14号表
計					
単価	m				

MO008補強コンクリート					
第 13号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m3	1			SP 15号表
計					
単価	m				

MO156		マサキ H=1.5 W=0.4		第 14号表		
金	円	1 本 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 (植樹工)						
中木 樹高 100cm以上200cm未満		本	1			マサキ H=1.5 W=0.4 市場単価を適用、10本以上50本未満 第 15号表
パーク堆肥						
		kg	2.4			
土壌改良材 ピートモスA級						
		kg	1.2			
計						

公園植栽工（植樹工）					
第 15号表					
中木 樹高 100cm以上200cm未満					
金	円	1 本 当り	市場単価を適用、10本以上50本未満		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
樹木					
	本	1			
公園植栽工（植樹） 中木（株物）100-200cm					1
	本	1			市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕					
	X				
〔加算率：S1〕 施工規模					
	%				
補正後市場単価					
	本	1			
諸雑費					
	式	1			
小計					
植樹割増（0.5%）					
	X				

第 15号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					

MO161					
生垣支柱					
第 16号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
支柱設置 (公園植栽工)					
生垣形 樹高100cm以上、有 (植樹割増を行う)		m	100		市場単価を適用、5m以上30m未満 第 17号表
床土 客土 (赤土)		m3	12.8		
計					
単価		m			

支柱設置（公園植栽工）					
第 17号表					
生垣形 樹高100cm以上、有（植樹割増を行う）					
金 円	1 m 当り	市場単価を適用、5m以上30m未満			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（支柱設置） 生垣形、100cm以上	m	1			1 市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
〔加算率：S1〕 施工規模	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
小計					
植樹割増（0.5%）	X				
計（合計金額対象外は除く）					

MOO10		フジ		C=0.12		第 18号表	
金 円		1 本 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
高木植栽工 幹周15cm未満 機械施工 植樹割増あり		本	1			第 19号表	
フジ		本	1				
計							

高木植栽工 幹周15cm未満 機械施工 植樹割増あり					
第 19号表					
金 円 100 本 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
造園工					1
	人				
普通作業員					1
	人				
植樹割増					
	%				
諸 雑 費					
	式	1			
計					
単価					
	本				

MO157 張芝工 (平面・高麗芝) 第 20号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
張芝工 ベタ張 植樹割増あり	m2	100			第 21号表
床土 客土 (赤土)	m3	12.8			
パーク堆肥	kg	1,125			
普通化成肥料 20kg/袋	袋	0.5			
諸雑費	式	1			
計					
単価	m2				

張芝工 ベタ張 植樹割増あり						第 21号表
金 円 100 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人				1 2	
造園工	人				1 2	
普通作業員	人				1 2	
目土	m3	2.7			1	
芝	m2	100			1	
植樹割増	%					
諸 雑 費	式	1				
計						

第 21号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m2				

MO101 給水引き込み					
第 22号表					
水道事業事務必携 第2部 水道施設整備費に係る歩掛表 1-4-4・1-4-7					
金 円	1 式 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
給水管 φ20水道用ポリエチレン管1種2層管	m	2.5			
ポリエチレン管用継手 φ20メーター用ソケット	個	2			
ポリエチレン管用継手 φ20ソケット	個	1			
量水器ボックス MB-25SFV同等品	個	1			見積
ボール式伸縮止水栓 φ20	個	1			見積
量水器 φ20 (本体貸与)	個	1			
単式逆止弁 φ20	個	1			
特殊作業員	人				1

MO101					
第 22号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					1
	人				
諸雑費					
	%				
計					

1, #等:諸経費等対象額

MO177					
止水栓 青銅製バルブ GV20 10k 3/4B					
第 23号表					
金 円 10 箇所 当り					
水道事業事務必携 第2部 水道施設整備費に係る歩掛表 1-4-4					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員					1
	人				
普通作業員					1
	人				
青銅バルブ (止水栓) GV20 10k					
	個	1.0			
バルブボックス (鑄鉄製弁柵蓋) B1					
	個	1.0			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m					
	本	0.75			
コンクリート					
	m3	0.1			SP 16号表
型枠					
	m2	1.8			SP 17号表
基礎碎石					
	m2	1.2			SP 18号表

MO177					
第 23号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費					
	%				
計					
単価					
	箇所				

MO103		散水栓		第 24号表		
金 円		10 基 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
散水栓13A キー式 水栓15mm		個	10			第 25号表
コンクリート		m3	0.1			SP 16号表
型枠		m2	1.7			SP 17号表
基礎碎石		m2	1.8			SP 18号表
計						
単価		基				

水栓類取付工
水栓15mm

第 25号表

金 円 1 個 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水栓	個	1			
散水栓 (箱共)	個	1			
配管工	人				1
諸 雑 費	式	1			
計					

MO104					
ポリエチレン管 水道用二層管 PE20A					
第 26号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 水道用2層管PE20A	m	100			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
埋設標識シート W150mm×L50m ダブル	m	100			T0006
埋設標識シート工	m	100			第 27号表
砂	m ³	11.5			第 28号表
諸雑費	式	1			SP 19号表
計					

MO104					
第 26号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

T O O O 6					
埋設標識シート W150mm×L50m ダブル					
第 27号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート W150mm×L50m ダブル	巻	2			
諸雑費	式	1			
計					
単価	m				

埋設標識シート工

第 28号表

金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
単価	m				

MO105					
ポリエチレン管 水道用二層管 PE13A					
第 29号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 水道用2層管PE13A	m	100			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
埋設標識シート W150mm×L50m ダブル	m	100			T0006
埋設標識シート工	m	100			第 27号表
砂	m ³	11.5			第 28号表
諸雑費	式	1			SP 19号表
計					

MO105					
第 29号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

MOO17

U型側溝300B

第 30号表

金	円	10 m 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 U型側溝 据付け PU1-300B	m	10			第 31号表
U字溝用グレーチング 300用 T-2 蓋版 (各種)	枚	10			第 32号表
計					
単価	m				

排水構造物 U型側溝 据付け PU1-300B					
第 31号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (U型側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労	m	10			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
[補正係数: 週休2日補正]	X				
補正後標準単価	m	10			
鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	個	16.5			
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m ³	0.5			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

排水構造物 蓋版 据付け
蓋版 (各種)

第 32号表

金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間的制約 無 鋼製 40kg/枚以下 機・労		枚	1		1
〔補正係数：週休2日補正〕		X			
補正後標準単価		枚	1		
蓋版		枚	1		
諸雑費		式	1		
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等:諸経費等対象額

MO089		塩ビ管φ100 φ100VP		第 33号表	
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
暗渠排水管		m	100		SP 20号表
砂		m ³	10		SP 19号表
諸雑費		式	1		
計					
単価		m			

MOO94					
暗渠排水管(有孔管) 高密度ポリエチレン管 φ100波状管					
第 34号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリ有孔管 φ100	m	100			SP 21号表
単粒度砕石4号	m ³	9			SP 22号表
透水シート PP系織布	m ²	120			
諸雑費	式	1			
計					
単価	m				

MO095					
暗渠排水管(無孔管) 高密度ポリエチレン管 φ100波状管					
第 35号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリ無孔管φ100	m	100			SP 21号表
砂	m ³	6			SP 19号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	m				

MOO18

集水樹500×500-1

第 36号表

金	円	1箇所当り				
積算項目		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		箇所	1			SP 23号表
グレーチング 500×500用 T-2 110° 開閉 普通目 蓋版（各種）		枚	1			第 37号表
計						

排水構造物 蓋版 据付け
蓋版 (各種) 第 37号表

金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間的制約 無 鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
[補正係数: 週休2日補正]	X				
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

MO096					
塩ビ管 φ100VP					
第 38号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	m	100			SP 20号表
砂	m ³	15.1			SP 19号表
埋設標識シート W150mm×L50m ダブル	m	100			T0006
埋設標識シート工	m	100			第 27号表
諸雑費	式	1			第 28号表
計					
単価	m				

MOO98 小口径塩ビ污水樹（保護蓋） φ150 第 39号表					
金 円 10 基 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ製污水樹 φ150	箇所	10			
鑄鉄製防護蓋設置費 φ150用	箇所	10			
塩ビ製污水樹内蓋 φ150用 密閉式	組	10			見積
污水樹保護蓋 φ150用 鑄鉄製 T-25	基	10			見積
諸雑費	式	1			
計					
単価	基				

MOO99		汚水樹保護蓋 φ150		第 40号表		
金 円		10 基 当り		公共建築工事標準単価積算基準（令和8年3月改定），P-M128		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
汚水樹保護蓋 φ150用 鋳鉄製 T-25		基	10			見積
特殊作業員（鋳鉄製蓋設置）		人				
普通作業員（鋳鉄製蓋設置）		人				
諸雑費		式	1			
計						
単価		基				

MOO24					
ハンドホール 国交省型 600×600×H600 中耐蓋R8K-60					
第 41号表					
金 円 10 基 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
プレキャストマンホール					
		基	10		SP 24号表
基礎碎石					
		m2	6.7		SP 18号表
諸雑費					
		式	1		
計					
単価					
		基			

M O O 2 5

分電盤
回路新設・調整

第 42号表

金 円 1 式 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
配線用遮断器 NLH 2P 1E20M 同等品以上	個	1			見積
電磁接触器 KMC20P2/AV110V 2P20A 100CAC 同等品以上	個	1			見積
消耗品・雑材料費	式	1			見積
電工	人				見積
計					

MOO26

公園灯
400W以下

第 43号表

金	円	1 基 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
公園灯 灯具・ポール・ベースプレート・アンカーフレーム		基	1			見積
電工		人				
諸雑費		式	1			
計						

MOO27 照明灯基礎					
金 円 10 基当り					
第 44号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m3	2.8			SP 25号表
型枠	m2	22			SP 17号表
基礎碎石	m2	3.6			SP 18号表
接地 (D種)	箇所	10			M0035
計					第 45号表
単価	基				

MOO35

接地 (D種)

第 45号表

金	円	10 箇所 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
電線 EM-IE5, 5sq		m	20			
連結式接地棒 φ10×1500mm		本	10			
電工		人				
諸雑費		式	1			
計						
単価		箇所				

M O O 2 8		灯 籠 照 明		第 4 6 号 表		
金	円	1 基 当 り	公 共 建 築 工 事 標 準 単 価 積 算 基 準 (令 和 8 年 3 月 改 定) , P - E 3 2			
積 算 項 目		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
灯 籠 特 型 フ ッ ト ラ イ ト (H = 1 2 5 0) 同 等 品 以 上		基	1			見 積 1
雑 材 料		%				
電 工		人				
諸 雑 費		式	1			
計						

M O O 2 9

灯篭基礎

第 47号表

金 円

10 基 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m 3	0. 5			SP 25号表
型枠	m 2	6			SP 17号表
基礎碎石	m 2	2. 5			SP 18号表
接地 (D種)	箇所	10			M0035 第 45号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	基				

M O O 3 0		電線管埋設 1条タイプ		第 48号表		
金	円	100 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
電工 (電線管敷設)		人				
埋設標識シート工		m	100			第 28号表
埋設標識シート W150mm×L50m ダブル		m	100			T0006 第 27号表
砂		m ³	7.5			SP 19号表
諸雑費		式	1			
計						
単価		m				

MOO31					
電線管埋設 2条タイプ					
第 49号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
電工 (電線管敷設)	人				
埋設標識シート工	m	100			第 28号表
埋設標識シート W150mm×L50m ダブル	m	100			T0006 第 27号表
砂	m ³	9.3			SP 19号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	m				

MOO32		電線 EM-CE-3,5sq-2C		第 50号表		
金 円		100 m 当り		土木工事標準積算基準書（電気通信編）仕上外径11,5mm		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
電線 EM-CE3,5sq-2C		m	100			
諸雑費		式	1			
計						
単価		m				

M O O 3 4		電線 EM-CE-14sq-2C		第 51号表		
金	円	100 m 当り		土木工事標準積算基準書（電気通信編） 仕上外径16.5mm		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
電線 EM-CE14sq-2C		m	100			
諸雑費		式	1			
計						
単価		m				

MO163					
埋設標設置 コンクリート製 80×80×300 標識プレート共					
第 52号表					
金 円 10 個 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
地中埋設標 コンクリート製 80×80×300 標識プレート共	個	10			
諸雑費	式	1			
計					
単価	個				

MOO36		アスファルト舗装				第 53号表	
金 円		100 m2 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (車道・路肩部)		m2	100			SP 26号表	
表層 (車道・路肩部)		m2	100			SP 27号表	
計							
単価		m2					

MOO37		透水性平板舗装A				第 54号表	
金 円		100 m2 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
フィルター層		m2	100			SP 28号表	
下層路盤（歩道部）		m2	100			SP 29号表	
特殊ブロック舗装		m2	100			見横：平板300×300×60 SP 30号表	
計							
単価		m2					

MOO38					
透水性平板舗装B					
第 55号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
フィルター層	m2	100			SP 28号表
下層路盤 (車道・路肩部)	m2	100			SP 26号表
特殊ブロック舗装	m2	100			見横：平板300×300×80 SP 31号表
計					
単価	m2				

MO162

コンクリートタタキ

第 56号表

金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部)	m2	100			SP 29号表
コンクリート	m3	7			SP 13号表
左官 (金コテ押え)	人				改訂2版 造園修景積算の手引き, (一財)建設物価調査会, 2023.6, P381
諸雑費	式	1			
計					
単価	m2				

MOO40

土間コンクリート

第 57号表

金	円	100 m2 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部)		m2	100			SP 29号表
コンクリート		m3	10			SP 13号表
左官 (金コテ押え)		人				改訂2版 造園修景積算の手引き, (一財)建設物価調査会, 2023.6, P381
諸雑費		式	1			
計						
単価		m2				

M O O 4 2 自然石舗装 (方形石)					
第 58号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
平石張	m2	100			SP 32号表
下層路盤 (歩道部)	m2	100			1 SP 29号表
コンクリート	m3	5			1 SP 13号表
鋪石 グレー御影石 G654KN同等品以上 1面バーナー	m2	103			見積
諸雑費	式	1			
計					
単価	m2				

MOO43 白玉砂利舗装					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
白玉砂利 8分 φ20-30mm内外	袋	400			見積
諸雑費	式	1			
計					
単価	m2				

MO 1 1 6					
金 円 100 m 当り 縁石B-2 御影石(流用) 120×220×300 第 60号表 公園緑地工事標準歩掛 (石材縁石据付・切石)					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
自然石縁石 御影石 120×220×300	個	323			支給品
縁石加工	個	323			見積
縁石運搬費	個	323			見積
土木一般世話役	人				1
石工	人				1
普通作業員	人				1
諸雑費	%				
基礎碎石	m ²	17			SP 18号表

MO 1 1 6					
第 60号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費					
	式	1			
計					
単価					
	m				

MO 1 1 7		縁石B-3 御影石(流用) 250×220×650		第 61号表		
金	円	100 m 当り		公園緑地工事標準歩掛 (石材縁石据付・切石)		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
自然石縁石 御影石 250×220×650		個	152			支給品
縁石加工		個	152			見積
縁石運搬費		個	152			見積
土木一般世話役		人				1
石工		人				1
普通作業員		人				1
諸雑費		%				
基礎碎石		m ²	35			SP 18号表

MO 1 1 7					
第 61号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費					
	式	1			
計					
単価					
	m				

MOO45						見切	第 62号表					
金						円	100 m 当り					
積 算 項 目						単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート						m3	2.3			SP 16号表		
型枠						m2	38			SP 17号表		
基礎碎石						m2	17			SP 18号表		
諸雑費						式	1					
計												
単価						m						

MOO47					
コンクリート縁石A					
第 63号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m3	8.2			SP 16号表
型枠	m2	39			SP 17号表
基礎碎石	m2	25			SP 18号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	m				

MOO48					
コンクリート縁石B					
第 64号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m3	6			SP 16号表
型枠	m2	60			SP 17号表
基礎碎石	m2	30			SP 18号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	m				

M O O 5 0 階段工					
第 65号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
踏み面石 300×150×1100内外	本	8			支給品
モルタル練	m 3	0. 1			SP 36号表
基礎碎石	m 2	2. 9			SP 18号表
碎石埋戻	m 3	0. 1			SP 12号表
隔壁A	箇所	1			M0051 第 66号表
隔壁B	箇所	1			M0052 第 67号表
諸雑費	式	1			
計					

MOO51						隔壁A						第 66号表					
金						円						10 箇所 当り					
積 算 項 目						単位	数量		単 価	金 額		摘 要					
コンクリート						m3	1. 1					SP 37号表					
型枠						m2	8. 9					SP 38号表					
基礎碎石						m2	4. 8					SP 18号表					
諸雑費						式	1										
計																	
単価						箇所											

MOO52

隔壁B

第 67号表

金	円	10 箇所 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3	1.7			SP 37号表
型枠		m2	11.8			SP 38号表
基礎碎石		m2	4.6			SP 18号表
諸雑費		式	1			
計						
単価		箇所				

MOO53 誘導ブロック(歩行者対応)					
第 68号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部)	m2	100			SP 29号表
特殊ブロック舗装	m2	100			SP 39号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	m2				

MOO54					
誘導ブロック(管理用車両対応)					
第 69号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部)	m2	100			SP 26号表
特殊ブロック舗装	m2	100			見積 SP 40号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	m2				

MOO61 水飲み						第 70号表
金 円 10 基 当り						
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水飲み FD-0023同等品以上	基	10			見積	
搬入費	基	10			見積	
水飲据付	基	10			見積 第 71号表	M0166
均しコンクリート	m3	0.3			SP 13号表	
均しコンクリート型枠	m2	1.7			SP 14号表	
基礎碎石	m2	6.7			SP 18号表	
諸雑費	式	1				
計						

MO O 6 1					
第 70号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	基				

MO166

水飲据付

第 71号表

金	円	1 基 当り	見積		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック [クレーン装置付] ベーストラック2 t 積吊能力2.9 t	時、日				換算供用日 (損料表15欄)
諸雑費	式	1			
計					

MO119		背無ベンチ		第 72号表		
金	円	10 基当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
背無ベンチ FL002A-EM-WA-CK同等品以上		基	10			見積
搬入費		基	10			見積
ベンチ据付 背なしベンチ (40kg以上-50kg未満)		基	10			M0167 公園緑地工事標準歩掛 P42 第 73号表
コンクリート		m3	0.5			SP 16号表
型枠		m2	5.6			SP 17号表
基礎碎石		m2	4			SP 18号表
諸雑費		式	1			
計						

MO119					
第 72号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価					
	基				

MO167					
ベンチ据付 背なしベンチ (40kg以上-50kg未満)					
第 73号表					
金 円 10 基 当り 公園緑地工事標準歩掛 P42					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式	1		
計					
単価		基			

MOO64箱形縁台						第 74号表
金 円 10 基 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
箱形縁台 ZKY-MKY-SY-EN-15同等品以上	基	10			見積	
搬入費	基	10			見積	
箱型縁台据付	基	10			見積 第 75号表	M0146
コンクリート	m3	2.3			SP 41号表	
型枠	m2	6			SP 14号表	
基礎碎石	m2	25.6			SP 18号表	
計						
単価	基					

MO 1 4 6		箱型縁台据付		第 75号表		
金	円	1 基 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

MOO67

案内板C

第 76号表

金 円		10 基当り			
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
景観案内板・説明板 UC-701205F 片面 同等品以上	基	10			見積
タフガード印刷 原稿作成費共・片面	面	10			見積
搬入費	基	10			見積
案内板C据付	基	10			M0148 見積 第 77号表
コンクリート	m3	1.1			SP 25号表
型枠	m2	10			SP 17号表
基礎碎石	m2	7.2			SP 18号表
計					

MO067					
第 76号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価					
	基				

MO148

案内板C据付

第 77号表

金	円	1 基当り									
積	算	項	目	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

MO072					
メッシュフェンス					
第 78号表					
金 円 100 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス	m	100			見積
メッシュフェンス据付 H=1200	m	100			M0168 見積
諸雑費	式	1			第 79号表
計					
単価	m				

M O 1 6 8		メッシュフェンス据付 H=1200		第 7 9 号表		
金	円	1 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
軽作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

MO149 鋳物フェンス					
第 80号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
鋳物フェンス 本体 GNF1M-0810BK同等品以上	枚	16			見積
鋳物フェンス 角飾り支柱 01KMP-08BK同等品以上	本	11			見積
鋳物フェンス 角飾り端柱 01KEP-08BK同等品以上	本	7			見積
運搬費	式	1			見積
鋳物フェンス取付	式	1			見積 M0150
計					第 81号表

M O 1 5 0		鋳物フェンス取付				第 81号表	
金	円	1 式 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
諸雑費							
計		式	1				

MO074 目隠しスクリーンフェンス 第 82号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
スクリーンフェンス Gスクリーン縦格子タイプ(L=3.0m)同等品以上	箇所	3			見積
運搬費	式	1			見積
目隠しスクリーンフェンス据付 L=3.0m	箇所	3			M0151 見積 第 83号表
基礎A	基	8			M0079 第 84号表
基礎B	基	2			M0080 第 85号表
計					

M O 1 5 1		目隠しスクリーンフェンス据付 L=3.0m		第 83号表		
金	円	1箇所当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

MOO79						基礎A						第 84号表					
金						円						10 基当り					
積 算 項 目						単位	数量		単 価		金 額	摘 要					
コンクリート						m3	1.3					SP 25号表					
型枠						m2	10					SP 17号表					
基礎碎石						m2	3.6					SP 18号表					
計																	
単価						基											

MOO80基礎B						第 85号表
金 円 10 基 当り						
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3	1. 6			SP 25号表
型枠		m2	11. 5			SP 17号表
基礎碎石		m2	4. 5			SP 18号表
計						
単価		基				

M O O 7 8		フェンス独立基礎C		第 86号表		
金	円	10 基 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ネットフェンス用基礎ブロック 180×180×450		個	10			
基礎碎石		m 2	0. 8			SP 18号表
計						
単価		基				

MO085

車止め (差込式)

第 87号表

金	円	10 基 当り									
積	算	項	目	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
車止め										見積	
差込式 φ165				基	10						M0169
車止め据付				基	10					第 88号表	
差込式											
コンクリート				m3	0.3					SP 25号表	
型枠				m2	4					SP 17号表	
基礎碎石				m2	2.5					SP 18号表	
諸雑費				式	1						
計											
単価				基							

MO169

車止め据付
差込式

第 88号表

金	円	1 基 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費						
計		式	1			

MO118					
園名板 W=2450 H=670 忠霊塔支柱材					
第 89号表					
金 円 10 基当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
園名板 W=2450 H=670 忠霊塔支柱材	個	10			支給品
石加工費	個	10			見積
石運搬費	個	10			見積
据付費	個	10			見積
均しコンクリート	m3	3.2			SP 13号表
均しコンクリート型枠	m2	62			SP 14号表
モルタル練	m3	0.3			SP 36号表
基礎碎石	m2	19.1			SP 18号表

MO118					
第 89号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費	式	1			
計					
単価	基				

MOO87 藤棚					
第 90号表					
金 円 10 基 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
藤棚 RX-55061KQ同等品以上	基	10			見積
搬入費	基	10			見積
藤棚据付	基	10			M0152 見積 第 91号表
コンクリート	m3	13.5			SP 37号表
型枠	m2	54			SP 38号表
均しコンクリート	m3	1.8			SP 13号表
均しコンクリート型枠	m2	6.6			SP 14号表
基礎碎石	m2	36.3			SP 18号表

MO087					
第 90号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
(国基準)鉄筋加工・組立 一般構造物 異形棒鋼 D10mm規格品SD345	t	0.52			第 92号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	基				

MO152					
藤棚据付					
第 91号表					
金 円 1 基 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (1次基準)] 10t吊	時、日				換算損料 (損料表13欄)
諸雑費	式	1			
計					

(国基準) 鉄筋加工・組立
一般構造物 異形棒鋼 D10mm規格品SD345
第 92号表

金 円 1 t 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(国基準) 鉄筋加工 異形棒鋼 D10mm規格品SD345	t	1			第 93号表
(国基準) 鉄筋組立 (一般構造物) 鉄筋径: 10 - 13mm	t	1			第 9号表
計					

(国基準) 鉄筋加工 異形棒鋼 D10mm規格品SD345					
第 93号表					
金	円	1 t 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
鉄筋工					1
	人				
普通作業員					1
	人				
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型25t吊					
	日				
異形棒鋼 SD345 D10					
	t	1.03			
諸雑費					
	%				
計					

構造物とりこわし					
第 94号表					
金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（無筋構造物） 屋間単価 制約無 機械 機労	m3	1			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
〔補正係数：K1〕 低騒音・低振動対策の場合	X				
補正後標準単価	m3	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

構造物とりこわし					
第 95号表					
金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（鉄筋構造物） 屋間単価 制約無 機械 機労	m3	1			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
〔補正係数：K1〕 低騒音・低振動対策の場合	X				
補正後標準単価	m3	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

MO131					
無筋Co殻運搬処分					
第 96号表					
金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	1			SP 44号表
殻処分(無筋Co) 処分地:セイエン商事(株) 木内アスコン 藤枝工場 藤枝市稲川 字大下891-2	m3	1			
計					

MO132

鉄筋Co殻運搬処分

第 97号表

金	円	1 m3 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	1			SP 45号表
殻処分 処分地：(株)キャラバン潮工場 藤枝市潮395-3	m3	1			
計					

M O 1 3 3					
As穀運搬処分					
第 98号表					
金 円 1 m 3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
穀運搬	m 3	1			SP 46号表
穀処分 処分地：セイエン商事(株) 木内アスコン 藤枝工場 藤枝市稲川 字大下891-2	m 3	1			
計					

MO134

鉄スクラップ運搬

第 99号表

金 円 1 t 当り

積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	t	1			処分先：樋口工業藤（株）藤枝市横内978-8
計					SP 47号表

MO 1 6 4					
設処分 4Tダンプトラック 石材 積込・運搬・処分					
第 100号表					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
積込 御影石	m3	10			見積
運搬 御影石	m3	10			見積
処分 御影石	m3	10			見積
計					
単価	m3				

MO153					
金 円 1 基 当 り					
倉庫移設 解体移設					
第 101号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
アンカー工事費					
		箇所	4		
普通作業員					
		人			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 3 t 積級					
		時、日			換算供用日 (損料表15欄)
工具・吊り金具運搬等					
		式	1		
諸雑費					
		式	1		
計					

MO170		高木伐採 幹周30cm以上90cm未満		第 102号表		
金	円	10 本 当り		改訂2版 造園修景積算の手引き, (一財)建設物価調査会, 2023.6, P521		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
造園工						
		人				
普通作業員						
		人				
チェーンソー運転						M0171
		日				第 103号表
トラック運転 2t 積						M0172
		台	1.3			第 104号表
諸雑費						
		式	1			
計						
単価						
		本				

MO 1 7 1

チェーンソー運転

第 103号表

金	円	1 日 当り						
積	算	項	目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員								1
				人				
ガソリン								1
JIS2号 レギュラースタンド				L	2. 7			
チェーンソー [ガソリンエンジン]								1
鋸長600mmエンジン排気量0.080L				時、日				換算損料 (損料表13欄)
諸雑費								
				%				
計								

MO172		トラック運転 2t積		第 104号表	
金	円	1 台 当り			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
運転手 (一般)		人			
燃料費 軽油 スタンド渡し		L	25		
トラック [普通型] 2t積		時、日			換算損料 (損料表13欄)
諸雑費		式	1		
計					

MO174					
			機械抜根 幹周30cm以上90cm未満		第 105号表
金	円	10 本 当り			
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				M0171 第 103号表
トラック [クレーン装置付] 運転 4-4.5t積 吊能力2.9t	時間				M0175 第 106号表
トラック運転 2t 積	台	0.45			M0172 第 104号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	本				

MO175					
トラック〔クレーン装置付〕運転 4-4.5t積 吊能力2.9t					
第 106号表					
金 円 1 時間 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)	人				
燃料費 軽油 スタンド渡し	L	5.7			
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4-4.5t積吊能力2.9t	時、日				換算損料 (損料表13欄)
諸雑費	式	1			
計					

MO173

幹枝葉・根運搬処理

第 107号表

金 円 1 式 当り

積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運搬 (D I D 区間あり) 運搬距離：5. 6 km 以下	台	2			第 108号表
枝葉・幹処分費 処分地：(株)キャラバン潮工場 藤枝市潮395	m 3	0. 3			数量コードD8
根処分費 処分地：(株)キャラバン潮工場 藤枝市潮395	m 3	1. 6			数量コードD9
計					

トラック運搬 (DID区間あり)
運搬距離: 5.6 km以下
第 108号表

金 円 1 台 当 り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運搬 2 t 積	時間				
諸 雑 費	式	1			
計					

MO165					
鉄筋コンクリート 積込・運搬・処分					
第 109号表					
金 円 10 m3 当り					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 鉄筋コンクリート	m3	10			見積
運搬 鉄筋コンクリート	m3	10			見積
処分 鉄筋コンクリート	m3	10			見積
計					
単価	m3				

足場 単管足場、安全ネット設置						第 110号表		
金	円	100 掛m2 当り	積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
			土木一般世話役	人				1
			とび工	人				1
			普通作業員	人				1
			ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型25t吊	日				1
			諸雑費	%				
			計					
			単価	掛m2				

交通誘導警備員

第 111号表

金 円 1 式 当 り					
積 算 項 目		単 位	数 量	単 価	金 額
交通誘導警備員B					
		人	28		28日、1人
計					

MO176

鉄スクラップ

第 112号表

金 円		1 式 当り				
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔控除〕鉄スクラップ						建設物価 7月 P795
		t	0.47			数量コードK6
計						

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
掘削	土質＝土砂，施工方法＝オープンカット，押土の有無＝無し，障害の有無＝無し，施工数量＝5，000m ³ 未満 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 1号表
掘削	土質＝軟岩，施工方法＝オープンカット，障害の有無＝無し，施工数量＝1，000m ³ 未満，破砕片除去の有無＝有り（50，000m ³ 未満），集積押土の有無＝無し	SP 2号表
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満	SP 3号表
床掘り	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 4号表
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 5号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無＝無し，運搬距離＝0.2km以下	SP 6号表
積込（ルーズ）	土質＝土砂，作業内容＝土量50，000m ³ 未満 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 7号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無＝有り，運搬距離＝19.5km以下	SP 8号表
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1.0mを超え2.0m未満，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，基礎碎石の有無＝有り，均しコンクリートの有無＝無し，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し &コンクリート規格＝18-8-40-BB W/C 60%以下	SP 9号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
吸出し防止材設置	吸出し防止材設置＝吸出し防止材設置 &吸出防止材規格＝吸出防止材 厚10mm 9.8KN/m	SP 10号表
現場打基礎コンクリート	生コンクリート＝コンクリート規格 選択, 基礎砕石の有無＝有り, 養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭） &コンクリート規格＝18-8-40-BB W/C 60%以下	SP 11号表
裏込砕石	砕石＝砕石の種類 選択 &砕石規格＝再生クラッシャーラン（RC-40）	SP 12号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物, 打設工法＝人力打設, コンクリート規格＝コンクリート規格 選択, 養生工の種類＝一般養生, 現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝18-8-25(20)-BB	SP 13号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠, 構造物の種類＝均しコンクリート	SP 14号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物, 打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設, コンクリート規格＝コンクリート規格 選択, 養生工の種類＝一般養生 &コンクリート規格＝18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	SP 15号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物, 打設工法＝人力打設, コンクリート規格＝コンクリート規格 選択, 養生工の種類＝一般養生, 現場内 小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	SP 16号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠, 構造物の種類＝小型構造物	SP 17号表
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石＝砕石の種類 選択	SP 18号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
基礎碎石	& 碎石規格＝再生クラシャーラン（RC - 40）	SP 18号表
フィルター材	フィルター材＝フィルター材 選択 & フィルター材（各種）	SP 19号表
暗渠排水管	作業区分＝据付，管種別＝直管，呼び径＝50 - 150mm & 暗渠排水管	SP 20号表
暗渠排水管	作業区分＝据付，管種別＝直管，呼び径＝50 - 150mm & 暗渠排水管	SP 21号表
フィルター材	フィルター材＝フィルター材 選択 & フィルター材（各種）	SP 22号表
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	コンクリート＝コンクリート規格 選択，1箇所当りコンクリート使用量＝0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下，コンクリート 打設工法＝人力打設，養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭） & コンクリート規格＝18 - 8 - 25（20） - BB W/C 60%以下	SP 23号表
プレキャストマンホール	作業区分＝据付，製品質量＝2000Kg／基以下，基礎碎石＝無しまたは円形断面以外 ＊マンホール一式	SP 24号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 小運搬の有無＝無し & コンクリート規格＝18 - 8 - 40 - BB W/C 60%以下	SP 25号表
下層路盤（車道・路肩部）	施工区分＝1層施工，材料＝路盤材 選択	SP 26号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
下層路盤 (車道・路肩部)	*全仕上り厚＝１５０mm，&路盤材規格＝再生下層路盤材 ４０－０	SP ２６号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝３．０m超，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３） A配合，*１層当り平均仕上り厚＝５０mm，&瀝青材料規格＝プライムコート PK－３	SP ２７号表
フィルター層	平均厚さ＝１００mm以上１２０mm未満 *砂 再生砂	SP ２８号表
下層路盤 (歩道部)	施工区分＝１層施工，材料＝路盤材 選択 *全仕上り厚＝１００mm，&路盤材規格＝再生下層路盤材 ４０－０	SP ２９号表
特殊ブロック舗装	作業区分＝設置，ブロック規格＝３０cm×３０cm *特殊ブロック（各種）	SP ３０号表
特殊ブロック舗装	作業区分＝設置，ブロック規格＝３０cm×３０cm *特殊ブロック（各種）	SP ３１号表
平石張	作業区分＝舗装・床張り，平石の形状区分＝方形石	SP ３２号表
地先境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 L＝６００，基礎碎石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の有無＝有り *地先境界ブロック規格（標準値＝１）＝Ａ種 L＝６００，&コンクリート（標準値＝１）＝１８－８－２５（２０）－ＢＢ W／C ６０％以下，&基礎碎石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン RC－４０	SP ３３号表
地先境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ｃ種 L＝６００，基礎碎石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格 選	SP ３４号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
地先境界ブロック	択, 養生工の有無=有り *地先境界ブロック規格(標準値=1)=C種 L=600, &コンクリート(標準値=1)=18-8-25(20)-BB W/C 60%以下, &基礎砕石(標準値=1)=再生クラッシャーラン RC-40	SP 34号表
地先境界ブロック	作業区分=設置, ブロック規格=各種(600mm以下, 50kg未満), 基礎砕石の有無=有り, 均し基礎コンクリート規格=コンクリート規格 選択, 養生工の有無=有り *地先境界ブロック(各種), &コンクリート(標準値=1)=18-8-25(20)-BB W/C 60%以下, &基礎砕石(標準値=1)=再生クラッシャーラン RC-40	SP 35号表
モルタル練	セメント種類=セメント規格 選択 &セメント規格=普通セメント 25kg袋入り	SP 36号表
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物, 打設工法=人力打設, コンクリート規格=コンクリート規格 選択, 養生工の種類=一般養生, 現場内小運搬の有無=無し &コンクリート規格=18-8-40-BB W/C 60%以下	SP 37号表
型枠	型枠の種類=一般型枠, 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	SP 38号表
特殊ブロック舗装	作業区分=設置, ブロック規格=30cm×30cm *特殊ブロック(各種)	SP 39号表
特殊ブロック舗装	作業区分=設置, ブロック規格=30cm×30cm *特殊ブロック(各種)	SP 40号表
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物, 打設工法=人力打設, コンクリート規格=コンクリート規格 選択, 養生工の種類=一般養生, 現場内小運搬の有無=無し	SP 41号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
コンクリート	&コンクリート規格＝１８－８－２５（２０）－ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下	SP ４１号表
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版，コンクリート舗装版厚＝１５ｃｍ以下	SP ４２号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝必要（圧砕機使用），舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り	SP ４３号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝１．６ｋｍ以下	SP ４４号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝５．７ｋｍ以下	SP ４５号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ超）又は（騒音対策必要），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝２．０ｋｍ以下	SP ４６号表
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ積、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝有り，片道運搬距離（ｋｍ）＝５．０ｋｍ以下	SP ４７号表

令和8年度

岡出山公園再整備工事 数量計算書

敷地造成工集計表

[illegible]

敷地造成工集計表 〈エリア別〉

[illegible]

擁壁工集計表

[illegible]

植栽工集計表

[illegible]

植栽工集計表 〈エリア別〉

[illegible]

給水設備工

[illegible]

雨水排水設備工

[illegible]

[illegible][illegible]

汚水排水設備工

[illegible]

[illegible][illegible]

電気設備工

[illegible]

電気設備工 作業土工							
名 称	規 格	算 定 式			単位	数 量	摘 要
		断面積	延長・個数	立積・平積			
ハンドホール	10	基当り数量					
床 掘		11.5	1	1.15	m ³	1.15	
埋 戻		6.3	1	0.63	m ³	0.63	
基面整正		6.7	1	0.67	m ²	0.67	
照明灯基礎	10	基当り数量					
床 掘		13.7	1	1.37	m ³	1.37	
埋 戻		10.6	1	1.06	m ³	1.06	
基面整正		3.6	1	0.36	m ²	0.36	
灯籠	10	基当り数量					
床 掘		2.1	2	0.42	m ³	0.42	
埋 戻		1.4	2	0.28	m ³	0.28	
基面整正		2.5	2	0.50	m ²	0.50	
電線管理設1条タイプ	100	m当り数量					
床 掘		18.00	10.40	1.87	m ³	1.87	
埋 戻		10.50	10.40	1.09	m ³	1.09	
保護砂		7.50	10.40	0.78	m ³	0.78	
電線管理設2条タイプ	100	m当り数量					
床 掘		16.7	16.40	2.74	m ³	2.74	
埋 戻		7.4	16.40	1.21	m ³	1.21	
保護砂		9.3	16.40	1.53	m ³	1.53	
作業土工集計							
床 掘					m ³	7.55	
埋 戻	流用土				m ³	4.27	
保護砂					m ³	2.31	
基面整正					m ²	1.53	

園路広場整備工

名 称	規 格	算 定 式	単位	数 量	摘 要
〈エントランス〉					
作業土工					
床掘		作業土工参照	m ³	8.5	
埋戻	流用土	作業土工参照	m ³	3.6	
基面整正		作業土工参照	m ²	30.1	
アスファルト舗装工					
アスファルト舗装	再生密粒As(13) t=5cm	A=94.10	m ²	94.1	
コンクリート系舗装工					
透水性平板舗装A	透水性平板舗装 t=6cm	A=107.30	m ²	107.3	
透水性平板舗装B	透水性平板舗装 t=8cm	A=29.50	m ²	29.5	
コンクリートタタキ	土間コンクリート t=7cm	A=20.24	m ²	20.2	慰霊碑周辺
民地Co復旧	土間コンクリート t=10cm	A=5.71	m ²	5.7	
石材系舗装工					
自然石舗装	黒御影石t=6cm ジェットハーナー仕	A=19.90	m ²	19.9	
白玉砂利舗装	白色玉砂利 径30mm内外	A=10.04	m ²	10.0	
園路縁石工					
縁石A-2	地先境界ブロックA	L=28.96	m	29.0	
縁石A-3	地先境界ブロックC	L=15.87	m	15.9	
縁石B-1	自然石 黒御影 120×120	L=24.70	m	24.7	慰霊碑周辺
縁石B-2	御影石 120×220	L=6.40	m	6.4	慰霊碑周辺
縁石B-3	御影石 250×220	L=8.60	m	8.6	慰霊碑周辺
見切	現場打	L=6.03	m	6.0	
コンクリート縁石A		L=13.80	m	13.8	
コンクリート縁石B		L=17.20	m	17.2	慰霊碑周辺
階段工					
階段工	W=2.20m H=0.60m	N=1	式	1	
視覚障害者誘導用ブロック工					
誘導ブロック舗装A	歩行者対応	A=1.10	m ²	1.1	
誘導ブロック舗装B	車両対応	A=1.10	m ²	1.1	

園路広場整備工 作業土工

名 称	規 格	算 定 式			単位	数 量	摘 要
		断面積	延長・個数	立積・平積			
縁石A-2	100	m当り数量					
床 掘		3.8	28.96	1.10	m ³	1.10	
埋 戻		1.2	28.96	0.35	m ³	0.35	
基面整正		20.0	28.96	5.79	m ²	5.79	
縁石A-3	100	m当り数量					
床 掘		0.5	15.87	0.08	m ³	0.08	
基面整正		23.0	15.87	3.65	m ²	3.65	
縁石B-1	100	m当り数量					
基面整正		28.0	24.70	6.92	m ²	6.92	
縁石B-2	100	m当り数量					
床 掘		11.2	6.40	0.72	m ³	0.72	
埋 戻		6.5	6.40	0.42	m ³	0.42	
基面整正		17.0	6.40	1.09	m ²	1.09	
縁石B-3	100	m当り数量					
床 掘		10.0	8.60	0.86	m ³	0.86	
埋 戻		4.0	8.60	0.34	m ³	0.34	
基面整正		35.0	8.60	3.01	m ²	3.01	
コンクリート縁石A	100	m当り数量					
床 掘		17.0	13.80	2.35	m ³	2.35	
埋 戻		5.7	13.80	0.79	m ³	0.79	
基面整正		25.0	13.80	3.45	m ²	3.45	
コンクリート縁石B	100	m当り数量					
床 掘		18.3	17.20	3.15	m ³	3.15	
埋 戻		9.3	17.20	1.60	m ³	1.60	
基面整正		30.0	17.20	5.16	m ³	5.16	
見切	100	m当り数量					
床 掘		3.4	6.03	0.21	m ³	0.21	
埋 戻		1.2	6.03	0.07	m ³	0.07	
基面整正		17.0	6.03	1.03	m ³	1.03	

園路広場整備工 作業土工							
名 称	規 格	算 定 式			単位	数 量	摘 要
		断面積	延長・個数	立積・平積			
作業土工集計							
床 掘					m ³	8.47	
埋 戻	流用土				m ³	3.57	
基面整正					m ²	30.10	

サービス施設整備工

[illegible]

[illegible][illegible]

管理施設整備工

名 称	規 格	算 定 式	単位	数 量	摘 要
〈エントランス〉					
作業土工					
床掘		作業土工参照	m ³	8.4	
埋戻	流用土	作業土工参照	m ³	6.1	
基面整正		作業土工参照	m ²	7.5	
柵工					
メッシュフェンス	H=1200 (連続基礎式)	L=18.90	m	18.9	
メッシュフェンス	H=1200 (独立基礎式)	L=5.70	m	5.7	
鋳物フェンス	アルミ鋳物 H=800	L=16.80	m	16.8	慰霊碑周辺
目隠しスクリーンフェンス	W=1000 H=2450 L=9000	N=1	式	1	
フェンス独立基礎C		N=3	箇所	3	
車止め工					
車止め	(差込式)	N=6	基	6	
園名板工					
園名板	W=2450 H=670 忠霊塔支柱材	N=1	基	1	

管理施設整備工 作業土工							
名 称	規 格	算 定 式			単位	数 量	摘 要
		断面積	延長・個数	立積・平積			
フェンス独立基礎C	10	箇所当り数量					
床 掘		1.6	3	0.48	m ³	0.48	
埋 戻		1.4	3	0.42	m ³	0.42	
基面整正		0.8	3	0.24	m ²	0.24	
目隠しスクリーンフェンス	1	式当り数量					
床 掘		6.7	1	6.70	m ³	6.70	
埋 戻		5.0	1	5.00	m ³	5.00	
基面整正		3.8	1	3.80	m ²	3.80	
車止め	10	基当り数量					
床 掘		0.2	6	0.12	m ³	0.12	
基面整正		2.5	6	1.50	m ²	1.50	
園名板	10	基当り数量					
床 掘		11.4	1	1.14	m ³	1.14	
埋 戻		6.3	1	0.63	m ³	0.63	
基面整正		19.1	1	1.91	m ²	1.91	
作業土工集計							
床 掘					m ³	8.44	
埋 戻	流用土				m ³	6.05	
基面整正					m ²	7.45	

建築施設組立設置工

[illegible]

建築施設組立設置工 作業土工

[illegible]

構造物撤去工集計表

[illegible]

構造物撤去工 数量調書

名 称	規 格	算 定 式			単位	数 量	摘 要
		断面積	延長・個数	立積・平積			
フェンス撤去	10	m当り数量					NO.1
コンクリート	鉄筋	2.49	5.8	1.44	m ³	1.44	
鉄スクラップ		79.10	5.8	45.88	kg	45.88	フェンス
フェンス撤去	10	m当り数量					NO.2
コンクリート	鉄筋	2.55	6.2	1.58	m ³	1.58	
鉄スクラップ		79.10	6.2	49.04	kg	49.04	フェンス
フェンス撤去	10	m当り数量					NO.3
コンクリート	無筋	0.21	3.9	0.08	m ³	0.08	
石材		2.25	3.9	0.88	m ³	0.88	石積み
鉄スクラップ		79.10	3.9	30.85	kg	30.85	フェンス
門柱撤去	10	基当り数量					NO.4
コンクリート	無筋	1.70	1	0.17	m ³	0.17	
門柱撤去	10	基当り数量					NO.5
コンクリート	無筋	2.52	1	0.25	m ³	0.25	
ゲート基礎撤去	10	m当り数量					NO.6
コンクリート	鉄筋	1.10	8.1	0.89	m ³	0.89	
ゲート撤去	1	基当り数量					NO.7
鉄スクラップ		51.20	2	102.40	kg	102.40	ゲート
フェンス撤去	10	m当り数量					NO.9
コンクリート	無筋	0.75	9.1	0.68	m ³	0.68	
鉄スクラップ		79.10	9.1	71.98	kg	71.98	フェンス
石積み撤去	10	m2当り数量					NO.10
石材		3.00	3.2	0.96	m ³	0.96	石積み
石積み撤去	10	m2当り数量					NO.11
石材		3.00	10.4	3.12	m ³	3.12	石積み
石材撤去	1	箇所当り数量					NO.12
石材		0.70	1	0.70	m ³	0.70	

[illegible]

忠霊塔下部取壊し数量計算書

忠靈塔

No.1

[illegible]

取壊し体積計算書

忠霊塔周辺構造物

1式 当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	
人力取壊し					
	御影石		m3	1.17	
	鉄筋コンクリート		〃	12.60	
機械取壊し	御影石				
	忠霊塔	0.86+0.87+8.55	m3	10.28	御影石
	上部玉垣	2.203+0.651	〃	2.85	〃
	下部玉垣	1.464+1.316	〃	2.78	〃
	灯籠1	3.04	〃	3.04	〃
	灯籠2	2.59	〃	2.59	〃
	灯籠3	1.16	〃	1.16	〃
	狛犬	3.56	〃	3.56	〃
	石柱1	0.036	〃	0.04	〃
	石柱2	0.04	〃	0.04	〃
	石板	1.17	〃	1.17	〃
		小 計		27.51	
機械取壊し	鉄筋コンクリート				
	忠霊塔	121.53	m3	121.53	コンクリート
	下部玉垣	3.98	〃	3.98	〃
	灯籠1	3.4	〃	3.40	〃
	灯籠2	1.51	〃	1.51	〃
	狛犬	1.68	〃	1.68	〃
	土台	0.6	〃	0.60	〃
		小 計		132.70	
処分	4Tダンプトラック				
	御影石	1.17+27.51	m3	28.68	
	鉄筋コンクリート	12.60+132.70	〃	145.30	
	鋼板	102.78	kg	102.78	

障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項

(受注者の責務)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）第 10 条第 1 項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」（平成 28 年 3 月 11 日藤枝市長決定）第 2 条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第 3 条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。

情報共有システム（ASP）の活用に関する特記仕様書

第1条（情報共有システムの活用）

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施する。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（システムの選定）

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

- ・「土木工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版）

（国土交通省）

- ・「建築・建築設備工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室）

第3条（利用契約）

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数やワークフロー機能の対象者等については、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。

第4条（費用負担）

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるものとし、受注者の負担とする。

工事写真の電子データに関する特記仕様書

第1条（工事写真の提出）

当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（工事写真）

工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。

第3条（電子データの作成）

電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものとする。

第4条（提出方法）

納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで納品するものとする。

第5条（定めなき事項）

本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と協議するものとする。

熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書

(適用)

第1条 本特記仕様書は、受注者が熱中症対策に資する現場管理費率の補正を希望する場合に、受発注者間協議により適用することができる。

(用語の定義)

第2条 この特記仕様書における用語の定義は次のとおりとする。

- (1) 真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。
- (2) 工期 工事着手日から工事完了日前の受発注者間で協議した日までの期間をいう。ただし、当該機関に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
- (3) 真夏日率 工事着手日から工事完了日までの期間（以下「工事期間」という）中の真夏日を工期で除した割合をいう。なお、真夏日率の算定は次の算定式によるものとする。

【算定式】真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期

※小数点以下第3位を四捨五入し、小数点第2位止めとする。

- (4) 補正值 真夏日率に補正係数を乗じた値をいう。なお、補正值の算定は次の算定式によるものとする。

【算定式】補正值（％）＝真夏日率×補正係数

※補正係数は1.2とする。

※真夏日率及び補正值は、小数点以下第3位を四捨五入して、小数点第2位止めとする。

(気温の計測方法等)

第3条 受注者は工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載するものとする。なお、気温の計測方法は次のとおりとする。

- (1) 計測方法 工事現場から最寄りの気象庁の地域気象観測所の気温、又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上になる日を真夏日と見なす。なお、施工箇所が点在する工事へ適用する場合は、主工事の施工箇所の最寄りの地域気象観測所の気温を用いる。

ただし、森林工事においては工事現場から最寄りの気象庁の地域気象観測所の気温のみを適用することとする。また、これによりがたい場合は、あらかじめ監督員と協議の上、最寄りの気象庁の地域気象観測所、気象業務法（昭和27年法律第165号）に

基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法で得られた気温の計測結果を用いることもできる。

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

- (2) 気温の補正方法 気温の補正は森林工事のみに適用するものとし、(1)で得られた気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件によりがたい場合は、監督員と協議の上、補正方法を決定するものとする。

【算定式】補正後の気温(℃)＝気温(℃)－標高差(m)×0.6/100(m)

※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m)＝工事現場の標高(m)－計測箇所の標高(m)」

(気温計の設置高さがわかる場合は、計測箇所の標高に加算すること)

※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

(計測結果の報告方法)

第4条 計測結果の報告方法は次のとおりとする。

受注者は監督員と事前に協議した提出期日までに真夏日率及び補正值を算出し、真夏日率等算定表(第1号様式)を発注者に提出するものとする。

真夏日率等算定表

工事名：

受注者：

現場代理人：

熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書に基づき、真夏日率等を下記の通り算出したので、提出します。

項目	細目	数量	単位	備考
工期：	工事着手日			
	計測完了日			
	工事中止期間等		日	年末年始6日、夏季休暇3日 工場製作、全面中止期間等
	工期		日	①
真夏日（暑さ指数）：			日	② 算出根拠から自動出力
真夏日率：				=真夏日②÷工期①
補正值：			%	=真夏日率×1.2

※黄色ハッチ部を記入
※マニュアルを参照すること
※自動で出力される値は参考である。

遠隔臨場の実施に関する特記仕様書

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施することができる。

（定義）

第1条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用いた立会・段階確認及び検査のことをいう。

（適用）

第2条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。

（実施方法）

第3条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。

（1）事前調整

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、メール等での調整を可とする。

（2）実施記録

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨場であることを明記した写真により行うものとする。

（実施手続）

第4条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。

（1）事前調整

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。

（2）立会・段階確認、検査の申請

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認項目欄又は検査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場合と同様とする。

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行った場合においても、臨場により実施するものとする。

（3）立会・段階確認、検査の実施

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。

（4）立会・段階確認、検査の確認

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施した場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。

（機材等の手配・仕様）

第5条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。

- (1) 受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。
- (2) 発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。
- (3) 利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定する。

(費用)

第6条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に含まれるものとし、別途計上しない。

個人情報取扱特記仕様書

1 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

2 秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3 収集の制限

- (1) 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
- (2) 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

4 利用及び提供の制限

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

5 適正管理

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6 複写又は複製の禁止

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、複写し、又は複製してはならない。

7 再委託の禁止

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

8 資料等の返済等

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

9 従事者への周知

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

10 実地調査

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

11 事故報告

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書

（目的）

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、その労働環境の改善を目的とする。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。）から工事完成日（後片付け期間を除く。）までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。
- (2) 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。
- (3) 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）で算定する。現場閉所率が 28.5% 以上の場合を 4 週 8 休以上とする。
- (4) 週休２日 対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- (5) 完全週休２日（土日） 対象期間のすべての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日以上現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間の事前協議により、予めこれに代わる定休日を設定できるものとする。
- (6) 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。
ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が 28.5% に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
- (7) 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が 28.5% 以上の状態をいう。

（費用の計上）

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定める「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。

（実施方法）

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。

- (1) 受注者は、現場着手日までに現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき施

工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。

- (2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更の現場閉所計画表を監督員に提出する。
- (3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認を行う。なお、規程の現場閉所を行ったと認められない場合には、静岡県週休2日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上による減額変更契約を行うものとする。

（工期設定の条件）

第5条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。

- (1) 雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合において、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（6日）並びに夏季休暇（3日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。

ただし、猛暑期間（6月～9月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨休率「0.8」とする。

- (2) 工事の性格 () 日
- (3) 地域の事情 () 日
- (4) 自然条件 () 日
- (5) その他 () 日

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）

（交通誘導員の設計計上数量）

第1条 本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。なお、配置場所等については、監督員と協議するものとする。

（安全対策）

第2条 受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。

2 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更が生じた場合も同様とする。

3 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。

（その他）

第3条 交通誘導員は、原則、警備業法（昭和47年法律第117号一部改正平成16年法律第50号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。

2 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。

3 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。

4 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘導員を適正に配置するものとする。

地下埋設物調書（令和８年度岡出山公園再整備工事）

埋 設 物	埋 設 状 況			管 理 者	
	縦 方 向	横 方 向	特 殊 箇 所	市	管理側
水 道 管	給水引込 φ20			伊藤	
ガ ス 管	県道 本管 低圧 ポリエチレン管100mm 離れ:1.35m 土被り:0.6m 公園内 引込管 低圧 ポリエチレン管30mm			伊藤	谷野
大井川広域水道企業団	管理図により無いことを確認した。			伊藤	
大井川土地改良区	管理図により無いことを確認した。			伊藤	
N T T ケーブル	管理図により無いことを確認した。			伊藤	
中部電力ケーブル	架空引込あり			伊藤	
下水道管	公共樹あり φ150			伊藤	



積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 分電盤

規格： 回路新設・調整

摘要：

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
配線用遮断器 NLH 2P 1E20M 同等品以上	個	1	見積
電磁接触器 KMC20P2/AV110V 2P20A 100CAC 同等品以上	個	1	見積
消耗品・雑材料費	式	1	見積
電工	人	2	見積

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 水飲据付

規格：

摘要： 見積

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	0.4	
トラック〔クレーン装置付〕 ベストラック2t積吊能力2.9t	時、日	1	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 箱型縁台据付

規格：

摘要：

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	2.3	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 案内板C据付

規格：

摘要：

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
普通作業員	人	1.12	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： メッシュフェンス据付

規格： H＝1200

摘要：

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
特殊作業員	人	0.05	
普通作業員	人	0.05	
軽作業員	人	0.03	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 鋳物フェンス取付

規格：

摘要：

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	4.6	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 目隠しスクリーンフェンス据付

規格： L = 3.0 m

摘要：

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
特殊作業員	人	1	
普通作業員	人	2	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 車止め据付

規格： 差込式

摘要：

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	0.22	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 藤棚据付

規格：

摘要：

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	6.5	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排対型（1次基準）〕 10t吊	時、日	4	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度 岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 藤枝五丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 倉庫移設

規格： 解体移設

摘要：

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
アンカー工事費	箇所	4	
普通作業員	人	5	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 3 t 積載	時、日	2	
工具・吊り金具運搬等	式	1	
諸雑費	式	1	