

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年災林道高尾線災害復旧工事

建設工事箇所： 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 縦排水溝敷設工（W300）

規格：

摘要： 歩係見積

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	0.24	
排水材 グリシート AN8-300	m ²	3	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年災林道高尾線災害復旧工事

建設工事箇所： 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 受圧板据付工

規格：

摘要： S E E E / K I T 受圧板 設計・施工・積算マニュアルP36

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.56	
普通作業員	人	1.11	
ブロック工	人	0.56	
ホイールクレーン賃料 4.9t吊	日	0.56	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年災林道高尾線災害復旧工事

建設工事箇所： 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ざぶとんわく裏込工

規格： KIT22C用

1日当り設置基数＝施工能率N／割増係数＝25／3.5＝7.14

摘要： ざぶとんわく裏込工施工要領書P14

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.14	
法面工	人	0.28	
特殊作業員	人	0.28	
普通作業員	人	0.28	
ざぶとんわく KIT22C用 H=100	組	1	単価見積

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年災林道高尾線災害復旧工事

建設工事箇所： 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： らぶとんわく裏込工

規格： K I T 2 2 C用

1日当り設置基数＝施工能率N／割増係数＝25／3．5＝7．14

摘要： らぶとんわく裏込工施工要領書P14

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
アンカーピン D=13 L=300×50 C=(0.35kg/本)/1000×((物価資料単価)円/t)=単価	本	12	
諸雑費	%	5	労務費の5%
・法面工（モルタル、コンクリート吹付工） ・枠内吹付工 モルタル吹付工 厚10cm	m ²	2.06	
設置面均し工 (表面コテ仕上げ)	m ²	2.06	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年災林道高尾線災害復旧工事

建設工事箇所： 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ざぶとんわく裏込工

規格： K I T 2 4 C 用

1 日 当 り 設 置 基 数 = 施 工 能 率 N / 割 増 係 数 = 2 5 / 3 . 5 = 7 . 1 4

摘要： ざぶとんわく裏込工施工要領書 P 1 4

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.14	
法面工	人	0.28	
特殊作業員	人	0.28	
普通作業員	人	0.28	
ざぶとんわく KIT24C用 H=100	組	1	単価見積

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年災林道高尾線災害復旧工事

建設工事箇所： 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： らぶとんわく裏込工

規格： K I T 2 4 C用

1日当り設置基数＝施工能率N／割増係数＝25／3．5＝7．14

摘要： らぶとんわく裏込工施工要領書P14

1組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
アンカーピン D=13 L=300×50 C=(0.35kg/本)/1000×((物価資料単価)円/t)=単価	本	12	
諸雑費	%	5	労務費の5%
・法面工（モルタル、コンクリート吹付工） ・枠内吹付工 モルタル吹付工 厚10cm	m ²	2.26	
設置面均し工 (表面コテ仕上げ)	m ²	2.26	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年災林道高尾線災害復旧工事

建設工事箇所： 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 受圧板設置工

規格： F R P製格子状パネル 967×967×40mm

摘要： 歩係見積

50 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
グリーンパネル FRP製格子状パネル 967×967×40mm	枚	50	
土木一般世話役	人	1	
法面工	人	2	
普通作業員	人	2	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年災林道高尾線災害復旧工事

建設工事箇所： 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 受圧板設置工

規格： FRP製格子状パネル 647×647×40mm

摘要： 歩係見積

50 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
グリーンパネル FRP製格子状パネル 647×647×40mm	枚	50	
土木一般世話役	人	1	
法面工	人	2	
普通作業員	人	2	
諸雑費	式	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年災林道高尾線災害復旧工事

建設工事箇所： 藤枝市 瀬戸ノ谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 基本調査試験工

規格：

摘要： 歩係見積

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	2	
特殊作業員	人	2	
普通作業員	人	4	
技師（B）	人	2	
機械損料	%	30	労務費の30%