

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（債務）市道3地区359号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 踏切道内誘導表示設置

規格： _____

摘要： 見積

18 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
材料費	式	1	
特殊作業員	人	8	
普通作業員	人	8	
ダンプトラック 2t車 燃料含む	台・日	4	
諸雑費	%	5	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（債務）市道3地区359号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ゴムチップシート設置

規格： _____

摘要： 見積

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
ゴムチップシート 500mm×900mm、t=6mm	枚	1.1	
下地接着剤	kg	0.16	
下地補正剤	kg	2.5	
特殊作業員	人	1	
普通作業員	人	1	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（債務）市道3地区359号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ゴムチップシート設置

規格： _____

摘要： 見積

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
ダンプトラック 2t車 燃料含む	台・日	0.5	
諸雑費	%	5	労務費の5%

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（債務）市道3地区359号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 視覚障害者誘導プレート設置

規格： 200枚以上 インターロッキング舗装

摘要： 見積

18 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
樹脂プレート 点字樹脂プレート 300mm×300mm	枚	200	
アクリル樹脂接着剤	kg	70	
土木一般世話役	人	1	
特殊作業員	人	2	
普通作業員	人	2	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（債務）市道3地区359号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 視覚障害者誘導プレート設置

規格： 200枚以上 インターロッキング舗装

摘要： 見積

18 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
機械賃料・損料等	%	3.3	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（債務）市道3地区359号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 視覚障害者誘導プレート設置

規格： 踏切道付近

摘要： 見積

3.06 m² 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	摘 要
樹脂プレート 点字樹脂プレート 300mm×300mm	枚	34	
アクリル樹脂接着剤	kg	11.9	
特殊作業員	人	4	
普通作業員	人	4	
ダンプトラック 2t車 燃料含む	台・日	2	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（債務）市道3地区359号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 視覚障害者誘導プレート設置

規格： 踏切道付近

摘要： 見積

3.06 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
諸雑費	%	5	

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（債務）市道3地区359号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 安全費

規格： 保安対策費

摘要： 見積

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
踏切道内誘導表示設置			
工事管理者	日	6.5	昼間
工事管理者（保安担当）	日	6.5	昼間
列車見張員	日	21	昼間
施工日打合せ 工事管理者×0.5/日	日	6.5	昼間

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（債務）市道3地区359号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 安全費

規格： 保安対策費

摘要： 見積

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
舗装工事			
工事管理者	日	3	夜間
工事管理者（保安担当）	日	3	夜間
列車見張員	日	6	夜間
施工日打合せ 工事管理者×0.5/日	日	3	昼間