



【工事概要】

建設工事名	青島中学校外2校照明器具LED化改修工事
建設工事場所	藤枝市 青葉町一丁目外 地内
工事概要	青島中学校外2校の照明器具のLED化改修工事
施設名	大洲中学校（校舎、屋内運動場、技術科棟・柔剣道場）
施設の場所	藤枝市 弥左衛門 地内
工事内容	校舎、屋内運動場、技術科棟・柔剣道場の照明器具のLED改修工事に伴う電気設備工事一式
	・既存照明器具のLED化改修


対象施設名	構造	階数
校舎（校舎棟）	RC造	4階
屋内運動場	S造	2階
技術科棟・柔剣道場	RC造	2階

対象施設間の各渡り廊下部分も対象とする



工事場所：藤枝市 弥左衛門 地内

案内図



配置図 1/800

対象施設

設計番号	設計年月日	工事名称	株式会社 齊藤文雄建築事務所	一級建築士登録番号 第338536号	担	意匠	齊藤 滋史	校	図名	工事概要	1/	図番
		大洲中学校照明器具LED化改修工事	〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234	齊藤 滋史	当	構造		間		案内図	1/	E01/
						設備	齊藤 滋史			配置図	1/800	21
						製図	齊藤 正俊					

[illegible]

[illegible]

現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
①～③は人感センサー設置対象便所を示す

外部

U9×3 U10×2

Z24×3

玄関軒天

Q8×5

玄関

07×5

廊下

E14×8

G1×2 L2×2

倉庫1

C1×1

職員玄関

Q4×4

書庫

C4×2

印刷室

C4×4

男子ロカ室

C4×2

女子ロカ室

C4×2

男子職員便所

Z3×3 Z1×1

女子職員便所

Z3×3 Z1×1

応接室

C4×2

倉庫2

C1×1

階段室

E3×1

男子ロカ室

女子ロカ室

男子職員便所

女子職員便所

事務室

K2×6

校長室

K4×6

職員室

K2×12

職員コーナー

K2×4

前室

E3×1 S1×1

スタジオ

K2×2

ほっとるーむ

E6×6

放送室

K2×2

保健室

E6×9

U13×1

倉庫1

UP

職員玄関

書庫

印刷室

廊下

男子ロカ室

女子ロカ室

男子職員便所

女子職員便所

応接室

倉庫2

階段室

UP

事務室

校長室

職員室

職員コーナー

前室

スタジオ

ほっとるーむ

放送室

保健室

生徒昇降口軒天

Q8×5

生徒昇降口

E3×18

渡り廊下

E3×1

廊下

E12×4

階段室

C1×1

女子便所

C1×2

男子便所

C1×2

給食受入室

J2×4

生徒昇降口軒天

生徒昇降口

渡り廊下

廊下

階段室

UP

女子便所

男子便所

給食受入室

職員ラウンジ

J2×4 O11×2

会議室

K2×10

生徒昇降口軒天

生徒昇降口

渡り廊下

廊下

階段室

UP

女子便所

男子便所

給食受入室

職員ラウンジ

会議室

校舎 1階平面図 1/200

設計番号

設計年月日

工事名称
大洲中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所
〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県成津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号
齊藤 滋 史

担
当

意匠

構造

設備

製図

齊藤 滋 史
齊藤 滋 史
齊藤 正 俊

校
関

図 名

校舎 1階平面図

(現況)

1/200

1/


1/

図 番

E05/21

現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
①～②は人感センサー設置対象便所を示す




校舎 2階平面図 1/200

設計番号	設計年月日	工事名称	株式会社 齊藤文雄建築事務所 〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234	一級建築士登録番号 第338536号	意匠 齊藤 滋史 構造 設備 齊藤 滋史 製図 齊藤 正俊	校 園					図名 校舎 2階平面図 1/200 (現況) 1/ 1/	図番 E06/21
------	-------	------	---	--------------------	--	--------	--	--	--	--	------------------------------------	-----------

現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
①～②は人感センサー設置対象便所を示す



校舎 3階平面図 1/200

設計番号	設計年月日	工事名称	株式会社 齊藤文雄建築事務所	一級建築士登録番号 第338536号	担	意匠	齊藤 滋 史	校 園					図 名	校舎 3階平面図	1/200	図 番
		大洲中学校照明器具LED化改修工事	〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234		構	造								(現況)	1/	E07/
					設	備	齊藤 滋 史								1/	21
					製	図	齊藤 正 俊								1/	

現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
Ⓐ～Ⓒは人感センサー設置対象便所を示す

10,200

7,200

3,000

2,000

4,100

4,900

18,000

9,000

収納庫

E6×2

視聴覚室

N4×2

K4×10

廊下

E14×4

階段室

C1×2

13,800

13,500

7,000

2,300

4,200

廊下

E14×8

理科準備室

J2×3

階段室

E3×1

U1×1

女子便所

Z3×2

Z10×2

Z11×1

男子便所

Z3×2

Z11×1

教材室

E6×2

階段室

E3×1

U1×1

13,500

7,000

2,300

4,200

理科準備室

第2理科室

普通教室(12HR)

普通教室(13HR)

普通教室(14HR)

コミュニティルーム

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

49,500

第2理科室

N4×2

J2×10

普通教室(12HR)

N3×2

J2×6

普通教室(13HR)

N3×2

J2×6

普通教室(14HR)

N3×2

J2×6

コミュニティルーム

N3×2

J2×6

6,730

2,570

18,500

7,200

階段室

廊下

音楽準備室

音楽室

13,800

13,500

7,000

2,300

4,200

音楽準備室

J2×3

音楽室

N4×2

J2×15

校舎 4階平面図 1 / 200

設計番号

設計年月日

工事名称

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県成津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

齊藤 滋 史

意匠

構造

設備

製図

齊藤 滋 史

齊藤 正 俊

校 舎 4 階 平 面 図

図 名

校 舎 4 階 平 面 図

(現 況)

1 / 200

1 /

1 /

図 番

E08 / 21

現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
Ⓐ～Ⓒは人感センサー設置対象便所を示す

外部

V8×1 Z22×1

渡り廊下

A4×3

体育器具庫

Z4×1

ステージ

F5×6 Y1×3

体育館

Z26×24

6.750

27.000

13.500

6.750

体育器具庫

体育館

体育器具庫

4.350

30.450

34.800

4.100

女子便所

Z10×2

男子便所

Z10×1

多目的便所

C10×1 S4×1

女子便所 男子便所

多目的便所

屋内運動場 1階平面図 1/200

放送室

Z4×2

放送室

Z4×2

3.390

27.000

23.610

放送室

ステージ上部

体育器具庫上部

4.350

30.450

34.800

屋内運動場 2階平面図 1/200

設計番号

設計年月日

工事名称

大洲中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県浜津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

齊藤 滋史

担当

意匠

構造

設備

製図

齊藤 滋史

齊藤 滋史

齊藤 正俊

校

関

図名

屋内運動場 1階平面図 1/200

屋内運動場 2階平面図 1/200

(現況)

図番

E09/21

現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
Ⓐ～Ⓒは人感センサー設置対象便所を示す

階段

U5×1

渡り廊下

Z13×1

玄関・ホール

O12×3

廊下

C7×3

パソコン準備室


C4×1

金工準備室

C4×2

木工準備室

C4×2



パソコン教室

M1×2 E10×20

金工室

M1×2 C4×15

木工室

M1×2 C4×14

集塵機室

G1×1

Z2×3

技術科棟・柔剣道場 1階平面図 1/200

女子更衣室

E6×2

Y12×2 (対象外) エントリヤ

男子更衣室

E6×2

Y12×2 (対象外) エントリヤ

器具庫

C4×1

2階ホール

O8×1 O9×1

手洗い


E5×1

手洗い

E5×1

屋上

U8×1



剣道場・柔道場

Z2×40

技術科棟・柔剣道場 2階平面図 1/200

設計番号

設計年月日

工事名称
大洲中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所
〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県成田市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号
齊藤 滋 史

担
当

意 匠

齊 藤 滋 史

構 造

設 備

齊 藤 滋 史

製 図

齊 藤 正 俊

校
関

図 名

技術科棟・柔剣道場 1階平面図 1/200

技術科棟・柔剣道場 2階平面図 1/200

(現況)

図 番
E10
21

現況・解体

共通事項

破線器具はLED改修済を示す

① ～ ③ は人感センサー設置対象便所を示す

女子便所

男子便所

照明器具から

① 校舎（校舎棟） 1階東側 便所平面図 1／100

女子便所

男子便所

照明器具から

② 校舎（校舎棟） 2階東側 便所平面図 1／100

女子便所

男子便所

照明器具から

③ 校舎（校舎棟） 3階東側 便所平面図 1／100

女子便所
（対象外）

男子便所
（対象外）

多目的便所

照明器具から

④ 屋内運動場 1階 便所平面図 1／100

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一般建築士登録番号 第338536号

齊藤 滋 史

担 当

意 匠 齊 藤 滋 史
構 造
設 備 齊 藤 滋 史
製 図 齊 藤 滋 史

校 舎 間

図 名

便所平面図 1／100
（現況・解体） 1／
1／

図 番

E11／
21

特記事項

1、特記なき配線は下記とする

VV-Fケーブル 1.6-2C

VV-Fケーブル 2.0-2C

VV-Fケーブル 1.6-3C

VV-Fケーブル 2.0-3C

VV-Fケーブル 1.6-2C x2

VV-Fケーブル 1.6-2C 1.6-3C

VV-Fケーブル 1.6-3C 1.6-3C

VV-Fケーブル 2.0-2C E1.6

2、凡例

● 標準スイッチ 1P15AX1

● L 標準/ハイロットスイッチ 1P15AX1確認後取付

● 2回 24時間連続スイッチ

○ PL 標準/ハイロットランプ PLX1

注 照明器具の改修は、平面図参照とする。





















注 配線の配線等は、既存資料等に基づいた推定のため、作業に先立ち現地確認を行う事

× X印のあるものは量法配分とする

改修

照明器具参考図

※全て参考品番であり、同等品とする
※本工事で改修した照明器具にはシール等を貼る事

A 4	i Dシリーズ直付型 40形 i スタイル	C 1	i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W230	C 4	i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W230	C 4 a	i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W230	C 7	i Dシリーズ直付型 20形 Dスタイル W230																																																																																										
<div></div> <div><table><tr><td>A 4</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>3</td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>3</td></tr></table></div> <div>公共施設型番 LSS10-4-23 パナソニック 直付XLX420NENPLE9 一般タイプ、2500lmタイプ 消費電力16、3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		A 4		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場	3	技術科棟		柔剣道場		計	3	<div></div> <div><table><tr><td>C 1</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>7</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>2</td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>21</td></tr></table></div> <div>公共施設型番 LSS10-4-23 パナソニック XLX420DENPLE9 一般タイプ、2500lmタイプ 消費電力16、3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C 1		校舎1階	7	校舎2階	6	校舎3階	6	校舎4階	2	屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	21	<div></div> <div><table><tr><td>C 4</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>12</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>6</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>18</td></tr></table></div> <div>公共施設型番 LSS10-4-48 パナソニック XLX450DENPLE9 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31、9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C 4		校舎1階	12	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	6	柔剣道場		計	18	<div></div> <div><table><tr><td>C 4 a</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>29</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>29</td></tr></table></div> <div>公共施設型番 LSS10-4-65 パナソニック XLX460DENPLE9 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43、1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C 4 a		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	29	柔剣道場		計	29	<div></div> <div><table><tr><td>C 7</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>3</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>3</td></tr></table></div> <div>公共施設型番 LSS10-2-15 パナソニック XLX210DENPLE9 一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力4、3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C 7		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	3	柔剣道場		計	3
A 4																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場	3																																																																																																		
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	3																																																																																																		
C 1																																																																																																			
校舎1階	7																																																																																																		
校舎2階	6																																																																																																		
校舎3階	6																																																																																																		
校舎4階	2																																																																																																		
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	21																																																																																																		
C 4																																																																																																			
校舎1階	12																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	6																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	18																																																																																																		
C 4 a																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	29																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	29																																																																																																		
C 7																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	3																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	3																																																																																																		
C 10	i Dシリーズ直付型 20形 Dスタイル W230	E 3	i Dシリーズ埋込型 40形 下面開放型 W190	E 5	i Dシリーズ埋込型 40形 下面開放型 W220	E 6	i Dシリーズ埋込型 40形 下面開放型 W300	E 6 a	i Dシリーズ埋込型 40形 下面開放型 W300																																																																																										
<div></div> <div><table><tr><td>C 10</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>1</td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table></div> <div>公共施設型番 LSS10-2-15 パナソニック XLX210DENPLE9 一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11、6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C 10		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場	1	技術科棟		柔剣道場		計	1	<div></div> <div><table><tr><td>E 3</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>21</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>2</td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>27</td></tr></table></div> <div>パナソニック XLX420RENTLE9 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力16、3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		E 3		校舎1階	21	校舎2階	2	校舎3階	2	校舎4階	2	屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	27	<div></div> <div><table><tr><td>E 5</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>2</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>2</td></tr></table></div> <div>公共施設型番 LRS3-4-48 パナソニック XLX450UENTLE9 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31、9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		E 5		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	2	柔剣道場		計	2	<div></div> <div><table><tr><td>E 6</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>9</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>4</td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>4</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>23</td></tr></table></div> <div>パナソニック XLX460VENTLE9 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43、1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		E 6		校舎1階	9	校舎2階	2	校舎3階	4	校舎4階	4	屋内運動場		技術科棟	4	柔剣道場		計	23	<div></div> <div><table><tr><td>E 6 a</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>6</td></tr></table></div> <div>パナソニック XLX460VENTLE9 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43、1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		E 6 a		校舎1階	6	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	6
C 10																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場	1																																																																																																		
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
E 3																																																																																																			
校舎1階	21																																																																																																		
校舎2階	2																																																																																																		
校舎3階	2																																																																																																		
校舎4階	2																																																																																																		
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	27																																																																																																		
E 5																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	2																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	2																																																																																																		
E 6																																																																																																			
校舎1階	9																																																																																																		
校舎2階	2																																																																																																		
校舎3階	4																																																																																																		
校舎4階	4																																																																																																		
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	4																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	23																																																																																																		
E 6 a																																																																																																			
校舎1階	6																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	6																																																																																																		
E 10	i Dシリーズ埋込型 40形 下面開放型 W300	E 12	i Dシリーズ埋込型 20形 下面開放型 W190	E 14	i Dシリーズ埋込型 20形 下面開放型 W300	F 5	i Dシリーズ直付型 40形 反射笠付型	G 1	i Dシリーズ直付型 40形 i スタイル + 片反射笠																																																																																										
<div></div> <div><table><tr><td>E 10</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>20</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>20</td></tr></table></div> <div>パナソニック XLX400VENJLE9 一般タイプ、10000lmタイプ 消費電力56W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		E 10		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	20	柔剣道場		計	20	<div></div> <div><table><tr><td>E 12</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>4</td></tr></table></div> <div>パナソニック XLX210RENJLE9 一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11、6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		E 12		校舎1階	4	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	4	<div></div> <div><table><tr><td>E 14</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>8</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>14</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>13</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>12</td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>47</td></tr></table></div> <div>パナソニック XLX210VENJLE9 一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11、6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		E 14		校舎1階	8	校舎2階	14	校舎3階	13	校舎4階	12	屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	47	<div></div> <div><table><tr><td>F 5</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>6</td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>6</td></tr></table></div> <div>パナソニック 直付XLX450KENPLE9+（吊具）XFP500WW 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31、9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		F 5		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場	6	技術科棟		柔剣道場		計	6	<div></div> <div><table><tr><td>G 1</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>1</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>3</td></tr></table></div> <div>パナソニック 直付XLX420NENPLE9+（片反射笠）FSK41020 一般タイプ、2500lmタイプ 消費電力16、3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		G 1		校舎1階	2	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	1	柔剣道場		計	3
E 10																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	20																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	20																																																																																																		
E 12																																																																																																			
校舎1階	4																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	4																																																																																																		
E 14																																																																																																			
校舎1階	8																																																																																																		
校舎2階	14																																																																																																		
校舎3階	13																																																																																																		
校舎4階	12																																																																																																		
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	47																																																																																																		
F 5																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場	6																																																																																																		
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	6																																																																																																		
G 1																																																																																																			
校舎1階	2																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	1																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	3																																																																																																		
G 5	i Dシリーズ直付型 20形 i スタイル + 片反射笠	J 2	i Dシリーズ直付型 40形 スリムベース	K 2	i Dシリーズ埋込型 40形 下面開放型 W220	K 4	i Dシリーズ埋込型 40形 下面開放型 W220	L 2	i Dシリーズ直付型 40形 i スタイル + 片反射笠																																																																																										
<div></div> <div><table><tr><td>G 5</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table></div> <div>パナソニック XLX200NENCLE9+（片反射笠）FSK21020 一般タイプ、8000lmタイプ 消費電力6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		G 5		校舎1階	1	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	1	<div></div> <div><table><tr><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>8</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>52</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>62</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>55</td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>177</td></tr></table></div> <div>公共施設型番 LSS6-4-65 パナソニック XLX460SENTLE9 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43、1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		J 2		校舎1階	8	校舎2階	52	校舎3階	62	校舎4階	55	屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	177	<div></div> <div><table><tr><td>K 2</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>36</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>36</td></tr></table></div> <div>公共施設型番 LRS3-4-65 パナソニック XLX460UENTLE9 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31、9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		K 2		校舎1階	36	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	36	<div></div> <div><table><tr><td>K 4</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>10</td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>16</td></tr></table></div> <div>パナソニック XLX400UENTJLE9 一般タイプ、10000lmタイプ 消費電力56W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		K 4		校舎1階	6	校舎2階		校舎3階		校舎4階	10	屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	16	<div></div> <div><table><tr><td>L 2</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>2</td></tr></table></div> <div>パナソニック 直付XLX430NENPLE9+（片反射笠）FSK41020 一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20、6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		L 2		校舎1階	2	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	2
G 5																																																																																																			
校舎1階	1																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
J 2																																																																																																			
校舎1階	8																																																																																																		
校舎2階	52																																																																																																		
校舎3階	62																																																																																																		
校舎4階	55																																																																																																		
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	177																																																																																																		
K 2																																																																																																			
校舎1階	36																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	36																																																																																																		
K 4																																																																																																			
校舎1階	6																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階	10																																																																																																		
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	16																																																																																																		
L 2																																																																																																			
校舎1階	2																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	2																																																																																																		

設計番号

設計年月日

工事名称

株式会社 齊藤文雄建築事務所
〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県成田市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号
齊藤 滋 史

担 当














意 匠	齊 藤 滋 史	校 間	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	図 名 新設照明器具一覧表 No. 1	1 /
構 造					1 /
設 備	齊 藤 滋 史				1 /
製 図	齊 藤 正 俊				1 /

図 番 E12 / 21

改修

照明器具参考姿図

※全て参考品番であり、同等品とする
※本工事で改修した照明器具にはシール等を貼る事

M1	LEDシリーズ直付型40形 黒板灯	N3	LEDシリーズ直付型40形 黒板灯	N4	LEDシリーズ埋込型40形 黒板灯																																																																																														
<div><table><tr><td>M1</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>6</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>6</td></tr></table><div>公共施設型番 LSS13-4-62 パナソニック X LX460BSNTLE9 集光プリズムタイプ・一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム） 光束維持時間4000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div></div>		M1		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	6	柔剣道場		計	6	<div><table><tr><td>N3</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>8</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>8</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>8</td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>24</td></tr></table><div>公共施設型番 LSS13-4-62 パナソニック X LX460BSNTLE9 集光プリズムタイプ・一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム） 光束維持時間4000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div></div>		N3		校舎1階		校舎2階	8	校舎3階	8	校舎4階	8	屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	24	<div><table><tr><td>N4</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>6</td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>16</td></tr></table><div>公共施設型番 LRS9-4-58 パナソニック X LX461BSNTLE9 集光プリズムタイプ・一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム） 光束維持時間4000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div></div>		N4		校舎1階		校舎2階	4	校舎3階	6	校舎4階	6	屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	16																																								
M1																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	6																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	6																																																																																																		
N3																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階	8																																																																																																		
校舎3階	8																																																																																																		
校舎4階	8																																																																																																		
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	24																																																																																																		
N4																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階	4																																																																																																		
校舎3階	6																																																																																																		
校舎4階	6																																																																																																		
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	16																																																																																																		
O7	LEDスクエアベースライト FHP32形×3灯相当タイプ 埋込型	O8	LEDスクエアベースライト FHP32形×3灯相当タイプ 埋込型	O9	LEDスクエアベースライト FHP32形×3灯相当タイプ 埋込型	O11	LEDスクエアベースライト FHP23形×3灯相当タイプ 埋込型	O12	LEDスクエアベースライト FHP23形×3灯相当タイプ 埋込型																																																																																										
<div><table><tr><td>O7</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>5</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>15</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>20</td></tr></table><div>パナソニック X L373LWVLA9 □450、マルチコンフォート15、調光可能タイプ（約10～100%） 電圧：100～242V 光束維持時間：4000時間（光束維持率85%）、Ra：83 本体・銅板（高反射白色粉体塗装） ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装） 点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 昼白色（5000K）</div></div>		O7		校舎1階	5	校舎2階	15	校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	20	<div><table><tr><td>O8</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>1</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><div>公共施設型番 LRS9-4-45 パナソニック X L573PFVKLA9 □450、乳白パネル、調光可能タイプ（約10～100%） 定格出力型、消費電力34W、電圧100～242V 光束維持時間4000時間（光束維持率85%） 本体・銅板（高反射白色粉体塗装） パネル：ポリカーボネート（乳白） 昼白色（5000K）、Ra83</div></div>		O8		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	1	柔剣道場		計	1	<div><table><tr><td>O9</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>1</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><div>パナソニック X L573WAVKLA9 □450、和紙調パネル（木製格子）、調光可能タイプ（約10～100%） 定格出力型、消費電力34W、電圧100～242V 光束維持時間4000時間（光束維持率85%） 本体・銅板（高反射白色粉体塗装） 種：木製（白木）、パネル：ポリカーボネート（和紙模様の入り） 昼白色（5000K）、Ra83</div></div>		O9		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	1	柔剣道場		計	1	<div><div>リニューアブルプレート（既設開口300×300）</div><table><tr><td>O11</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>2</td></tr></table><div>パナソニック X L553WAVCLE9 □275、和紙調パネル（木製格子） 電圧：100～242V 光束維持時間：4000時間（光束維持率85%）、Ra：83 本体・亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装） パネル：アクリル（和紙模様の入り） 昼白色（5000K）</div></div>		O11		校舎1階	2	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	2	<div><div>リニューアブルプレート（既設開口300×300）</div><table><tr><td>O12</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>3</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>3</td></tr></table><div>パナソニック X L553LWVKLE9 □275、マルチコンフォート15 電圧：100～242V 光束維持時間：4000時間（光束維持率85%）、Ra：83 本体・亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装） パネル：アクリル（乳白） ルーバ：銅板（高反射白色粉体塗装） 昼白色（5000K）</div></div>		O12		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	3	柔剣道場		計	3
O7																																																																																																			
校舎1階	5																																																																																																		
校舎2階	15																																																																																																		
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	20																																																																																																		
O8																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	1																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
O9																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	1																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
O11																																																																																																			
校舎1階	2																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	2																																																																																																		
O12																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟	3																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	3																																																																																																		
Q4	ダウンライト 200形	Q8	軒下用ダウンライト 100形	S1	LED6W 標示灯	S4	LED6W 標示灯	U1	LEDウォールライト 40形																																																																																										
<div><table><tr><td>Q4</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>4</td></tr></table><div>公共施設型番 LRS1-17 パナソニック XND2069WNLE9 LED内蔵・ワンコア（ひと粒）タイプ、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ 5000K、Ra85、拡散タイプ 光透過光角15度、光束維持時間4000時間（光束維持率85%） 器具光束：2070lm、消費電力：15W、電圧：100～242V 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板（下部）：銅板（ホワイトつや消し仕上） 枠：銅板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150</div></div>		Q4		校舎1階	4	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	4	<div><table><tr><td>Q8</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>10</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>10</td></tr></table><div>公共施設型番 LRS1RP-08 パナソニック XNW1063WNLE9 LED内蔵・ワンコア（ひと粒）タイプ、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型） 5000K、Ra85、拡散タイプ、一般光色タイプ、光透過光角15度 器具光束：970lm、消費電力：7W、電圧：100～242V 光束維持時間4000時間（光束維持率85%） 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 枠：銅板（ホワイトつや消し仕上） パネル：アクリル（透明）、埋込穴φ150</div></div>		Q8		校舎1階	10	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	10	<div><table><tr><td>S1</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><div>パナソニック NNF11930LE1+（表示パネル）FK11532 昼白色、5000K、Ra75 型・天井面取付専用 枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上） 光束維持時間4000時間（光束維持率70%）</div></div>		S1		校舎1階	1	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	1	<div><table><tr><td>S4</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>1</td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><div>パナソニック NNF11930LE1+（表示パネル）FK11531 昼白色、5000K、Ra75 型・天井面取付専用 枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上） 光束維持時間4000時間（光束維持率70%）</div></div>		S4		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場	1	技術科棟		柔剣道場		計	1	<div><table><tr><td>U1</td><td></td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>2</td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>6</td></tr></table><div>公共施設型番 LBF3MP/RP-4-20 パナソニック NNFW41800CLE9 LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83、光束維持時間4000時間（光束維持率85%） 器具光束2210lm、消費電力19.9W、電圧100～242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 天井直付型・壁直付型、保護等級：IP23</div></div>		U1		校舎1階		校舎2階	2	校舎3階	2	校舎4階	2	屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	6
Q4																																																																																																			
校舎1階	4																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	4																																																																																																		
Q8																																																																																																			
校舎1階	10																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	10																																																																																																		
S1																																																																																																			
校舎1階	1																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
S4																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
屋内運動場	1																																																																																																		
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
U1																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階	2																																																																																																		
校舎3階	2																																																																																																		
校舎4階	2																																																																																																		
屋内運動場																																																																																																			
技術科棟																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	6																																																																																																		

設計番号

設計年月日

工事名称

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県成田市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

担当 齊藤 滋史

意匠

構造

設備

製図

齊藤 滋史

校 間

図 名

新設照明器具一覧表 No. 2

(改修)

1

1

1

図 番








E13

21


改修

照明器具参考姿図

※全て参考品番であり、同等品とする
※本工事で改修した照明器具にはシール等を貼る事

U5	LEDウォールライト 40形	U8	LEDウォールライト 40形	U9	LEDウォールライト 20形	U10	LEDウォールライト 20形	U13	LEDキッチンライト 20形直管蛍光灯1灯器具相当																																																																																					
<div><table><tr><td colspan="2">U5</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>1</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>公共施設型番 LBF3MP/RP-4-20 パナソニック NNF41800CLE9 LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83、光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 器具光束2210lm、消費電力19.9W、電圧100～242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 天井直付型・壁面付型、保護等級：IP23</p></div>	U5		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	1	柔剣道場		計	1	<div><table><tr><td colspan="2">U8</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td>1</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>公共施設型番 LBF3MP/RP-4-20 パナソニック NNF41800CLE9 LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83、光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 器具光束2210lm、消費電力19.9W、電圧100～242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 天井直付型・壁面付型、保護等級：IP23</p></div>	U8		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟	1	柔剣道場		計	1	<div><table><tr><td colspan="2">U9</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>3</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>4</td></tr></table><p>公共施設型番 LBF3MP/RP-2-09 パナソニック NNF21800KLE9 LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83、光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 器具光束990lm、消費電力10W、電圧100～242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 天井直付型・壁面付型、保護等級：IP23</p></div>	U9		校舎1階	3	校舎2階	1	校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	4	<div><table><tr><td colspan="2">U10</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>2</td></tr></table><p>公共施設型番 LBF3MP/RP-2-06 パナソニック NNF21800KLE9 LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83、光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 器具光束990lm、消費電力10W、電圧100～242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 天井直付型・壁面付型、保護等級：IP23</p></div>	U10		校舎1階	2	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	2	<div><table><tr><td colspan="2">U13</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>パナソニック LGB52094LE1 昼白色（5000K）、Ra83 器具光束980lm、消費電力12W、電圧100V 広敷タイプ、壁直付型・棚下直付型、コンセント付 カバー：プラスチック（乳白） スイッチ付</p></div>	U13		校舎1階	1	校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場		技術科棟		柔剣道場		計	1
U5																																																																																														
校舎1階																																																																																														
校舎2階																																																																																														
校舎3階																																																																																														
校舎4階																																																																																														
屋内運動場																																																																																														
技術科棟	1																																																																																													
柔剣道場																																																																																														
計	1																																																																																													
U8																																																																																														
校舎1階																																																																																														
校舎2階																																																																																														
校舎3階																																																																																														
校舎4階																																																																																														
屋内運動場																																																																																														
技術科棟	1																																																																																													
柔剣道場																																																																																														
計	1																																																																																													
U9																																																																																														
校舎1階	3																																																																																													
校舎2階	1																																																																																													
校舎3階																																																																																														
校舎4階																																																																																														
屋内運動場																																																																																														
技術科棟																																																																																														
柔剣道場																																																																																														
計	4																																																																																													
U10																																																																																														
校舎1階	2																																																																																													
校舎2階																																																																																														
校舎3階																																																																																														
校舎4階																																																																																														
屋内運動場																																																																																														
技術科棟																																																																																														
柔剣道場																																																																																														
計	2																																																																																													
U13																																																																																														
校舎1階	1																																																																																													
校舎2階																																																																																														
校舎3階																																																																																														
校舎4階																																																																																														
屋内運動場																																																																																														
技術科棟																																																																																														
柔剣道場																																																																																														
計	1																																																																																													
V8	LEDウォールライト 20形	Y1	LEDスポットライト電源別置き用 CDMTD70形器具相当																																																																																											
<div><table><tr><td colspan="2">V8</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>1</td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>公共施設型番 LBF3MP/RP-2-06 パナソニック NNF21800KLE9 LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83、光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 器具光束990lm、消費電力10W、電圧100～242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 天井直付型・壁面付型、保護等級：IP23</p></div>	V8		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場	1	技術科棟		柔剣道場		計	1	<div><table><tr><td colspan="2">Y1</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>3</td></tr><tr><td>技術科棟</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>3</td></tr></table><p>パナソニック スポットライトXY6815ZLE9 昼白色、5000K、Ra85、中角タイプ配光 光束4440lm、消費電力44W、電圧100～242V 光束維持時間60000時間（光束維持率70%） 本体：アルミダイカスト（ヒビヒムグレースメタリック） パネル：ポリカーボネート（透明つや消し） 電源別置きサイン用、耐湿サージ15kV、耐風速60m/s 電源接続部灯具内収納可能、電源別置き（2.2kg）</p></div>	Y1		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		屋内運動場	3	技術科棟		柔剣道場		計	3																																																									
V8																																																																																														
校舎1階																																																																																														
校舎2階																																																																																														
校舎3階																																																																																														
校舎4階																																																																																														
屋内運動場	1																																																																																													
技術科棟																																																																																														
柔剣道場																																																																																														
計	1																																																																																													
Y1																																																																																														
校舎1階																																																																																														
校舎2階																																																																																														
校舎3階																																																																																														
校舎4階																																																																																														
屋内運動場	3																																																																																													
技術科棟																																																																																														
柔剣道場																																																																																														
計	3																																																																																													

設計番号	設計年月日	工事名称	株式会社 齊藤文雄建築事務所	一級建築士登録番号 第338536号	担	意匠	齊藤 滋史	校					図名 新設照明器具一覧表 No. 3	図番	
		大洲中学校照明器具LED化改修工事	〒425-0048 TEL 054-623-2233	齊藤 滋史	構造		1								
			静岡県成田市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234		設備	齊藤 滋史	(改修)								1
					製図	齊藤 正俊	1								21



設計番号	設計年月日	工事名称	株式会社 齊藤文雄建築事務所	一級建築士登録番号 第338536号	担	意匠	齊藤 滋史	校	図名	校舎 1階平面図	1/200	図番	E15/21
		大洲中学校照明器具LED化改修工事	〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県成津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234	齊藤 滋史	当	構造		関		(改修)	1/		
						設備	齊藤 滋史				1/		
						製図	齊藤 正俊						

改修

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
④～⑤は人感センサー設置対象便所を示す

多目的ホール
N4×2 O7×15

廊下
E14×5

階段室
C1×2

女子便所
C1×2

男子便所
C1×2

人感センサー設置対象 ④

廊下
E3×1 U1×1

教材室
E6×2

屋外階段
U9×1

廊下
E14×9

調理準備室
J2×2

階段室
E3×1 U1×1

生徒会室
J2×3

図書室
J2×13

調理実習室
N4×2 J2×10

普通教室(32HR)
N3×2 J2×6

普通教室(33HR)
N3×2 J2×6

普通教室(34HR)
N3×2 J2×6

作業室
N3×2 J2×4

特別支援教室(1組)
J2×2

校舎 2階平面図 1/200

設計番号

設計年月日

工事名称
大洲中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所
〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県成田市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号
齊藤 滋 史

担
当
意
匠
齊藤 滋 史
構
造
校
舎
設
備
齊藤 滋 史
製
図
齊藤 正 俊

図
名
校舎 2階平面図
(改修)

図
番
E16/21

改修

共通事項

破線器具はLED改修済を示す

④〜⑧は人感センサー設置対象便所を示す

10,200

7,200

3,000

2,000

4,100

4,900

18,000

9,000

被服準備室

E 6 × 2

被服室

N 4 × 2 J 2 × 1 0

廊下

E 1 4 × 5

階段室

C 1 × 2

女子便所

C 1 × 2

男子便所

C 1 × 2

人感センサー設置対象 ⑧

13,800

13,500

7,000

2,300

4,200

廊下

E 1 4 × 8

理科準備室

J 2 × 3

階段室

E 3 × 1 U 1 × 1

被服準備室

E 3 × 1 U 1 × 1

教材庫

E 6 × 2

女子便所

男子便所

第1理科室

N 4 × 2 J 2 × 1 0

普通教室 (22HR)

N 3 × 2 J 2 × 6

普通教室 (23HR)

N 3 × 2 J 2 × 6

普通教室 (24HR)

N 3 × 2 J 2 × 6

特別活動室

N 3 × 2 J 2 × 6

美術準備室

J 2 × 3

美術室

N 4 × 2 J 2 × 1 2

校舎 3階平面図 1 / 2 0 0

設計番号

設計年月日

工事名称

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県成津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

齊藤 滋史

担

意匠

構造

設備

製図

校

関

図名

校舎 3階平面図

(改修)

図番

E17 / 21

改修

共通事項

破線器具はLED改修済を示す

④～⑤は人感センサー設置対象便所を示す

10,200

7,200

3,000

2,000

4,100

4,900

18,000

9,000

収納庫

E6×2

視聴覚室

N4×2

K4×10

廊下

E14×4

階段室

C1×2

13,800

13,500

7,000

2,300

4,200

階段室

E3×1

U1×1

教材室

E6×2

第2理科室

N4×2

J2×10

普通教室(12HR)

N3×2

J2×6

普通教室(13HR)

N3×2

J2×6

普通教室(14HR)

N3×2

J2×6

コミュニティルーム

N3×2

J2×6

16,500

2,570

6,730

7,200

音楽準備室

J2×3

音楽室

N4×2

J2×15

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

49,500

女子便所

男子便所

廊下

階段室

視聴覚室

音楽準備室

音楽室

教材室

第2理科室

普通教室(12HR)

普通教室(13HR)

普通教室(14HR)

コミュニティルーム

階段室

廊下

収納庫

屋上

校舎 4階平面図 1 / 200

設計番号

設計年月日

工事名称

大洲中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県成津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

齊藤 滋 史

担 当

意 匠

構 造

設 備

製 図

齊藤 滋 史

齊藤 正 俊

校 関

図 名

校舎 4階平面図

(改修)

1 / 200

1 /

1 /

図 番

E18 / 21

改修

共通事項

破線器具はLED改修済を示す

Ⓐ～Ⓒは人感センサー設置対象便所を示す

外部

V8×1

スチーフ

F5×6 Y1×3

渡り廊下

A4×3

6.750

27.000

13.500

6.750

4.350

30.450

34.800

4.100

多目的便所

C10×1 S4×1

女子便所 男子便所

多目的便所

渡り廊下

体育館

体育器具庫

スチーフ

体育器具庫

屋内運動場 1階平面図 1/200

3.390

27.000

23.610

4.350

30.450

34.800

多目的便所

渡り廊下

体育館

体育器具庫上部

ステージ上部

放送室

ギャラリー

ギャラリー

屋内運動場 2階平面図 1/200

設計番号

設計年月日

工事名称

大洲中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県浜津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

齊藤 滋 史

担

構

設

製

意

匠

匠

匠

齊藤 滋 史

齊藤 滋 史

齊藤 正 俊

校

間

図 名

屋内運動場 1階平面図

1/200

屋内運動場 2階平面図

1/200

(改修)

1/

図 番

E19

21

改修

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
④～⑤は人感センサー設置対象便所を示す

階段

U5×1

玄関・ホール

O12×3

廊下

C7×3

パソコン準備室

C4×1

金工準備室

C4×2

木工準備室

C4×2

UP

廊下

玄関

UP

パソコン準備室

金工準備室

木工準備室

集塵機室

パソコン教室

金工室

木工室

17,850

4,650

4,600

4,000

4,600

パソコン教室

M1×2 E10×20

金工室

M1×2 C4a×15

木工室

M1×2 C4a×14

集塵機室

G1×1

4,800

4,500

4,500

4,500

4,500

4,800

27,600

技術科棟・柔剣道場 1階平面図 1/200

女子更衣室

E6×2

男子更衣室

E6×2

器具庫

C4×1

2階ホール

O8×1 O9×1

手洗い

E5×1

手洗い

E5×1

屋上

U8×1

UP

2階ホール

器具庫

女子更衣室

男子更衣室

手洗い

手洗い

柔剣道場

剣道場

屋上

DN

17,850

4,650

4,600

4,000

4,600

4,800

4,500

4,500

4,500

4,500

4,800

27,600

技術科棟・柔剣道場 2階平面図 1/200

設計番号

設計年月日

工事名称

大洲中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県成津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

齊藤 滋 史

担 当

意 匠

構 造

設 備

製 図

齊 藤 滋 史

齊 藤 正 俊

校 関

図 名

技術科棟・柔剣道場 1階平面図 1/200

技術科棟・柔剣道場 2階平面図 1/200

(改修)

1/

図 番

E20/21

改修

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
① ～ ③ は人感センサー設置対象便所を示す

女子便所

男子便所

照明器具から

天井点検口450角 新設なし

① 校舎（校舎棟） 1階東側 便所平面図 1／100

女子便所

男子便所

照明器具から

天井点検口450角 新設なし

② 校舎（校舎棟） 2階東側 便所平面図 1／100

女子便所

男子便所

照明器具から

天井点検口450角 新設なし

③ 校舎（校舎棟） 3階東側 便所平面図 1／100

女子便所
(対象外)

男子便所
(対象外)

〇ヒッチ
脱衣コンセント

多目的便所

既存センサー再利用

④ 屋内運動場 1階 便所平面図 1／100

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号
齊藤 滋 史

意匠
構造
設備
製図

齊藤 滋 史
齊藤 滋 史
齊藤 滋 史
齊藤 滋 史

担
当

図 名

便所平面図
(改修)

1/100
1/1
1/1

図 番

E21
21

特記事項
1、特定なき断線は下記とする
F2 EM-BEF 1.6-2C 天井内
F3 EM-BEF 1.6-3C 天井内
F4 EM-BEF 1.6-2C×2 天井内
F4 EM-BEF 1.6-3C×2 天井内
既設電管経路
2、凡例
④ 角型金属製カバープレート（既設スイッチ用アウトレットボックスに取付）
⑤ 排気扇（数台のみ）
⑥ 無線センサー付自動スイッチ 電機（広角・BA）
⑦ 無線センサー付自動スイッチ 子機（広角）
⑧ 無線センサー付自動スイッチ 子機（狭角・遮断形）
●RA1 無線式自動スイッチ（センサー別置）OFF・自動・遮断切替スイッチ付 1回適用
（照明及び換気用）（FL+2000）1層金属製用スイッチボックス付
天井に1層金属製用コーナーボックス取付
電出下がり部分EM-BEF1.6-3C（MM1-A）
●RA2 無線式自動スイッチ（センサー別置）OFF・自動・遮断切替スイッチ付 2回適用
（照明及び換気用）（FL+2000）1層金属製用スイッチボックス付
天井に1層金属製用コーナーボックス取付
電出下がり部分EM-BEF1.6-3C×2（MM1-B）
注 照明器具の改修は、平面図参照とする。
注 既設電管等は、既存資料等を基にした推定のため、作業に先立ち現地確認を行う事