

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： R Tフレーム

規格： 4型 - 1300

摘要： 見積

1312.6 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|----|----------|-----|
| 鉄筋加工組立 | kg | 6,509.69 | |
| RTフレーム設置 | 個 | 2,474 | |
| 主アンカー設置 | 本 | 646 | |
| 補助アンカー設置 | 本 | 1,258 | |
| 補助網設置 | 枚 | 1,845 | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： R Tフレーム

規格： 4型 - 1300

摘要： 見積

1312.6 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|----------------|-------|-----|
| 砕内清掃 | 箇所 | 592 | |
| 法砕吹付 | m ³ | 122.9 | |
| 施工規模による補正 | % | 20 | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 鉄筋加工組立

規格：

摘要： 見積

1000 kg 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-------------------|----|------|--------|
| 土木一般世話役 | 人 | 3.3 | |
| 法面工 | 人 | 13.3 | |
| 普通作業員 | 人 | 3.3 | |
| 異形棒鋼 SD345 D13 | t | 1.17 | |
| 諸雑費 | % | 1 | 労務費の1% |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： R Tフレーム設置

規格：

摘要： 見積

100 個当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------------|----|------|--------|
| 法面工 | 人 | 0.67 | |
| RTフレーム 4型 | 個 | 100 | 見積 |
| 諸雑費 | % | 3 | 労務費の3% |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 主アンカー設置

規格：

摘要： 見積

100 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------------|----|-----|--------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.9 | |
| 法面工 | 人 | 3.6 | |
| 普通作業員 | 人 | 1.8 | |
| アンカーピン D16 長750mm | 本 | 100 | |
| 諸雑費 | % | 4 | 労務費の4% |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 補助アンカー設置

規格：

摘要： 見積

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------------|----|-----|--------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.9 | |
| 法面工 | 人 | 3.6 | |
| 普通作業員 | 人 | 1.8 | |
| アンカーピン D13 長500mm | 本 | 100 | |
| 諸雑費 | % | 4 | 労務費の4% |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 補助網設置

規格：

摘要： 見積

100 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|--------|
| 法面工 | 人 | 2.5 | |
| 吹付砕用金網 200×800 | 枚 | 100 | |
| 諸雑費 | % | 3 | 労務費の3% |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 枠内清掃

規格：

摘要： 見積

100箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------------------------|----------------|-------|--------|
| 法面工 | 人 | 5 | |
| 土木シート 0.75m×0.75m×100枚 | m ² | 56.25 | |
| 諸雑費 | % | 5 | 労務費の5% |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 法枠吹付

規格：

摘要： 見積

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------------|----|------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 1.8 | |
| 法面工 | 人 | 5.5 | |
| 特殊作業員 | 人 | 3.6 | |
| 普通作業員 | 人 | 3.6 | |
| 普通セメント 袋物 | t | 5.46 | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 法枠吹付

規格：

摘要： 見積

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------------|----|-------|---------|
| コンクリート用砂 | m3 | 16.12 | |
| モルタルコンクリート吹付機運転 | 日 | 1.8 | |
| ホイールローダ運転 | 日 | 1.8 | |
| 諸雑費 | % | 19 | 労務費の19% |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： モルタルコンクリート吹付機運転

規格：

摘要： 見積

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|--|-----|------|-----|
| 軽油 パトロール給油 | L | 53.3 | |
| モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式・モータ駆動〕 能力0.8 - 1.2m ³ /h 所要空気量10 - 19m ³ /min | 時、日 | 1.6 | |
| 諸雑費 | 式 | | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ホイールローダ運転

規格：

摘要：見積

1 日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|
| 運転手（一般） | 人 | 1.8 | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 16 | |
| ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通・排対型（1次基準）〕 標準バケット容量（山積0.34 - 0.35m ³ ） | 時、日 | 1.4 | |
| 諸雑費 | 式 | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 削孔（ロックボルト）

規格： ボーリングマシン（ロータリーパーカッションスキッド型） 粘性土 L（平均）＝4.71m

摘要： 見積

100 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------------------------------|----|------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 14.1 | |
| 特殊作業員 | 人 | 14.1 | |
| 普通作業員 | 人 | 28.2 | |
| ボーリングマシン運転 ロータリーパーカッションスキッド型 | 日 | 14.1 | |
| 削孔ツール消耗費 | 式 | 1 | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 削孔（ロックボルト）

規格： ボーリングマシン（ロータリーパーカッションスキッド型） 粘性土 L（平均）＝4.71m

摘要： 見積

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|----|-----|-----|
| 諸雑費 | 式 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ボーリングマシン運転

規格： ロータリーパーカッションスキッド型

摘要： 見積

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|
| ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・スキッド型] 55kW級 | 時、日 | 1 | |
| グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min | 時、日 | 1 | |
| 工事中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)] 口径φ50mm全揚程20m | 時、日 | 1 | |
| 工事中モータポンプ [攪拌装置付 (水中泥水ポンプ)] 口径φ80mm全揚程15m | 時、日 | 1 | |
| 発電機運転 ディーゼルエンジン 100/125kVA 117kW | 日 | 1 | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ボーリングマシン運転

規格： ロータリーパーカッションスキッド型

摘要： 見積

1 日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|
| 水槽（一般工事用）〔銅板製簡易水槽〕 容量10m ³ | 時、日 | 1 | |
| 諸雑費 | 式 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 発動発電機運転

規格： ディーゼルエンジン 100／125kVA 117kW

摘要： 見積

1 日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------------------------------------|----|-------|-----|
| 軽油 パトロール給油 | L | 139.2 | |
| ディーゼル発動発電機（排ガス対策型も同じ） 出力125kVA 防音型 | 日 | 1.2 | |
| 諸雑費 | 式 | | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 削孔（ロックボルト）

規格： ボーリングマシン（ロータリーパーカッションスキッド型） 軟岩 L（平均）＝0.44m

摘要： 見積

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------------------------------|----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 8.5 | |
| 特殊作業員 | 人 | 8.5 | |
| 普通作業員 | 人 | 17 | |
| ボーリングマシン運転 ロータリーパーカッションスキッド型 | 日 | 8.5 | |
| 削孔ツール消耗費 | 式 | 1 | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 削孔（ロックボルト）

規格： ボーリングマシン（ロータリーパーカッションスキッド型） 軟岩 L（平均）＝0.44m

摘要： 見積

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|----|-----|-----|
| 諸雑費 | 式 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 鋼材挿入

規格： 単管足場

摘要： 見積

100 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------------------------------------|----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 2.5 | |
| 特殊作業員 | 人 | 2.5 | |
| 普通作業員 | 人 | 5 | |
| 異形棒鋼ロックボルト D25 SD345（めっき付き） L=5.5m | m | 550 | |
| カップラー D25（めっき付き） | 個 | 100 | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 鋼材挿入

規格： 単管足場

摘要： 見積

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|-----|
| スパーサー D25用（電気めっき） | 個 | 200 | |
| 諸雑費 | 式 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 頭部締付

規格： 単管足場

摘要： 見積

100 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------------|----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 2 | |
| 普通作業員 | 人 | 6 | |
| 角座金 | 個 | 100 | 見積 |
| ネジ付き球面ワッシャー めっき付き | 個 | 100 | |
| ナット D25用（めっき付き） | 個 | 100 | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 頭部締付

規格： 単管足場

摘要： 見積

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|----------|
| 諸雑費 | % | 2.5 | 労務費の2.5% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 頭部処理

規格： 単管足場

摘要： 見積

100 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------------|----|-----|--------|
| 土木一般世話役 | 人 | 2 | |
| 普通作業員 | 人 | 6 | |
| 頭部キャップ 防錆材含む | 個 | 100 | |
| 諸雑費 | % | 3 | 労務費の3% |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入打設

規格： 単管足場

摘要： 見積

1 m³ 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|---------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 1 | |
| 特殊作業員 | 人 | 2 | |
| 普通作業員 | 人 | 1 | |
| グラウトミキサ [上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽 | 時、日 | 1 | 換算供用日（損料表15欄） |
| グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30-70L/min | 時、日 | 1 | 換算供用日（損料表15欄） |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入打設

規格： 単管足場

摘要： 見積

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|-----|-----|---------------|
| 工事中水モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 口径φ50mm全揚程10m | 時、日 | 1 | 換算供用日（損料表15欄） |
| 発動発電機運転 ディーゼルエンジン、10.5/13kVA、13kW | 日 | 1 | |
| 水槽（一般工事用）〔銅板製簡易水槽〕 容量5m3 | 時、日 | 1 | 換算供用日（損料表15欄） |
| 注入材料 | m3 | 2.5 | |
| 諸雑費 | % | 3 | 労務費の3% |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 発動発電機運転

規格： ディーゼルエンジン、10.5／13kVA、13kW

摘要： 見積

1 日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-------------------------------|----|-------|-----|
| 軽油 パトロール給油 | L | 11.19 | |
| ディーゼル発電機 賃料 定格容量 10kVA 防音型 | 日 | 1.2 | |
| 諸雑費 | 式 | | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 注入プラント組立・解体

規格：

摘要： 見積

1 組 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|-----|-----|---------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 1 | |
| 特殊作業員 | 人 | 1 | |
| 普通作業員 | 人 | 3 | |
| トラッククレーン オペレータ付き ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | 日 | 1 | |
| 諸雑費 | % | 10 | 労務費及び機械賃料の10% |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： ボーリングマシン移設

規格：

摘要： 見積

10 回当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 3.2 | |
| 特殊作業員 | 人 | 3.2 | |
| 普通作業員 | 人 | 6.4 | |
| トラッククレーン オペレータ付き ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | 日 | 2.9 | |
| 諸雑費 | 式 | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 削孔機据付・撤去（ボーリングマシン）

規格：

摘要： 見積

1 回 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 1 | |
| 特殊作業員 | 人 | 1 | |
| 普通作業員 | 人 | 2 | |
| トラッククレーン オペレータ付き ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | 日 | 1 | |
| 諸雑費 | 式 | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 足場設置・撤去

規格：

摘要： 見積

100 空m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|--|----|------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 3.3 | |
| とび工 | 人 | 9.9 | |
| 普通作業員 | 人 | 6.6 | |
| 丸パイプ（溶融亜鉛めっき） 外径48.6mm肉厚2.4mm 長4.0m | 本 | 85.1 | |
| 丸パイプ（溶融亜鉛めっき） 外径48.6mm肉厚2.4mm 長2.0m | 本 | 85.1 | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 足場設置・撤去

規格：

摘要： 見積

100 空m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|--|----|------|-----------|
| 丸パイプ（溶融亜鉛めっき） 外径48.6mm肉厚2.4mm 長1.5m | 本 | 85.1 | |
| 直交クランプ Φ48.6mm用 | 個 | 483 | |
| 固定ベース | 個 | 44 | |
| 固定ベース補助材 | % | 10 | 固定ベースの10% |
| 合板足場板 長4.0m 幅240mm | 枚 | 48 | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 足場設置・撤去

規格：

摘要： 見積

100 空m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|--------|
| 諸雑費 | % | 1 | 足場版の1% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 丸パイプ（溶融亜鉛めっき）

規格： 外径48.6mm肉厚2.4mm 長4.0m

摘要：

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-------|-----|
| 丸パイプ（賃料） 賃料×30日 | 本/日 | 3,000 | |
| 丸パイプ（基本料） | 本 | 100 | |
| 割増率 3ヶ月 | % | 20 | 見積 |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 丸パイプ（溶融亜鉛めっき）

規格： 外径48.6mm肉厚2.4mm 長2.0m

摘要：

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-------|-----|
| 丸パイプ（賃料） 賃料×30日 | 本/日 | 3,000 | |
| 丸パイプ（基本料） | 本 | 100 | |
| 割増率 3ヶ月 | % | 20 | 見積 |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 丸パイプ（溶融亜鉛めっき）

規格： 外径48.6mm肉厚2.4mm 長1.5m

摘要：

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-------|-----|
| 丸パイプ（賃料） 賃料×30日 | 本/日 | 3,000 | |
| 丸パイプ（基本料） | 本 | 100 | |
| 割増率 3ヶ月 | % | 20 | 見積 |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 直交クランプ

規格： Φ48.6mm用

摘要：

100 個当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-------|-----|
| 直交クランプ（賃料） 賃料×30日 | 個・日 | 3,000 | |
| 直交クランプ（基本料） | 個 | 100 | |
| 割増率 3ヶ月 | % | 20 | 見積 |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 固定ベース

規格：

摘要：

100 個当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-------|-----|
| 固定ベース（賃料） 賃料×30日 | 個・日 | 3,000 | |
| 固定ベース（基本料） | 個 | 100 | |
| 割増率 3ヶ月 | % | 20 | 見積 |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 合板足場板

規格： 長4.0m 幅240mm

摘要：

100 枚当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------------|-----|-------|-----|
| 足場板 賃料×30日 | 枚・日 | 3,000 | |
| 足場板 | 枚 | 100 | |
| 割増率 3ヶ月 | % | 20 | 見積 |
| | | | |
| | | | |

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度（防安）市道茶町大谷線（原）道路整備工事

建設工事箇所： 藤枝市 原 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 確認試験

規格： 単管足場

摘要： 見積

10 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 1 | |
| 特殊作業員 | 人 | 1 | |
| 普通作業員 | 人 | 2 | |
| 諸雑費 | % | 5 | |
| | | | |