

【工事概要】


建設工事名	西益津中学校外2校照明器具LED化改修工事
建設工事場所	藤枝市 田中一丁目外 地内
工事概要	西益津中学校外2校の照明器具のLED化改修工事
施設名	西益津中学校（校舎、屋内運動場、柔剣道場）
施設の場所	藤枝市 田中一丁目 地内
工事内容	校舎、屋内運動場、柔剣道場の照明器具のLED改修工事に伴う電気設備工事一式
	・既存照明器具のLED化改修

対象施設名	構造	階数
校舎（北棟）	RC造	4階
校舎（南棟）	RC造	4階
屋内運動場	S造	平屋
柔剣道場	S造	平屋

対象施設間の各渡り廊下部分も対象とする



案内図




配置図 1/1200

設計番号	設計年月日	工事名称 西益津中学校照明器具LED化改修工事	株式会社 齊藤文雄建築事務所 〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234	一級建築士登録番号 第338536号 齊藤 滋 史	担 当	意 匠	齊 藤 滋 史	校 間	図 名	工事概要	1 /	図 番 E01 / 21
						構 造				案内図	1 /	
						設 備	齊 藤 滋 史			配置図	1 / 1200	
						製 図	齊 藤 正 俊					

[illegible]

現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
①～②は人感センサー設置対象便所を示す




校舎 1階平面図 1/200

設計番号	設計年月日	工事名称	株式会社 齊藤文雄建築事務所 〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234	一級建築士登録番号 第338536号 齊藤 滋 史	意匠 構造 設備 製図	齊藤 滋 史 齊藤 滋 史 齊藤 正 俊	校 園							図 名 校舎 1階平面図 (現況)	1/200 1/ 1/	図 番 E05/ 21
------	-------	------	---	------------------------------	----------------------	----------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------	-------------------

現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
①～②は人感センサー設置対象便所を示す



校舎 2階平面図 1/200

設計番号

設計年月日

工事名称

西益津中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

齊藤滋史

担
当

意	匠
構	造
設	備
製	図

齊	藤	滋	史
齊	藤	滋	史
齊	藤	正	俊

校
閱

--	--

--	--





	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div>

圖 名

校舎


2 階
(現況)

平面图

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

10

番
E 0 6
2 1



現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
④～⑧は人感センサー設置対象便所を示す

女子更衣室
C1×1

男子更衣室
L1×1

器具庫
L1×2

ｽﾏｰﾝ
F4×8 Y1×3

器具庫
L1×2 Z18×2

女子便所
C1×1

男子便所
C1×1

前室
C9×1

人感センサー設置対象 ⑤

屋内運動場
Z26×30

人感センサー設置対象外
(此外設置済)

多目的便所
I1×1 S5×1

渡り廊下
F9×1

外部
U9×10 Z23×2

女子更衣室
女子更衣室

男子更衣室
男子更衣室

器具庫
器具庫

ｽﾏｰﾝ
ｽﾏｰﾝ

女子便所
女子便所

男子便所
男子便所

前室
前室

器具庫
器具庫

多目的便所
多目的便所

渡り廊下
渡り廊下

屋内運動場

下屋

32,000

4,000 4,600 4,700 4,700 4,700 4,700 4,600

6,000 6,000 7,000 7,000 6,000 6,000

38,000

屋内運動場 1階平面図 1/200

設計番号	設計年月日	工事名称	株式会社 齊藤文雄建築事務所 〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県成津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234	一級建築士登録番号 第338536号 齊藤 滋 史	担当	意匠	齊藤 滋 史	校	間					図名	屋内運動場 1階平面図	1/200	図番	E09/21
						構造												
						設備	齊藤 滋 史											
						製図	齊藤 正 俊											

現況

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
④～⑤は人感センサー設置対象便所を示す

女子便所

G6×1Q3×2

男子便所

E2×1Q3×2

倉庫

C4×1P2×1

女子更衣室

C4×1P2×1

玄関#1

D1×1G6×1Q3×8

外部

V2×3

渡り廊下

女子便所

男子便所

倉庫

女子更衣室

玄関#1

柔道場

剣道場

柔道場・剣道場

Z2×36Q3×1

5,0001,5004,500

6,000

5,0004,5001,500

6,000

5,000

27,000

柔剣道場 1階平面図 1/200

設計番号

設計年月日

工事名称

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県浜津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

齊藤 滋史

担

意匠

構造

設備

製図

校

関

図名

柔剣道場 1階平面図

1/200

(現況)

1/

1/

図番

E10/21

現況・解体

共通事項

破線器具はLED改修済を示す

① ～ ② は人感センサー設置対象便所を示す

男子便所

女子便所

○ヒナ

○ヒナ

①

校舎（南棟） 4階 便所平面図

1／100

照明器具から

女子便所

男子便所

前室

照明器具へ

トイレ出口

○ヒナ

多目的便所

②

屋内運動場 1階 便所平面図

1／100

女子便所

男子便所

照明器具へ

照明器具から

分電盤から

③

柔剣道場 1階 便所平面図

1／100

特記事項

1、特記なき配線は下記とする

VV-Fケーブル 1.6-2C

VV-Fケーブル 2.0-2C

VV-Fケーブル 1.6-3C

VV-Fケーブル 2.0-3C

VV-Fケーブル 1.6-2C x2

VV-Fケーブル 1.6-2C 1.6-3C

VV-Fケーブル 1.6-3C 1.6-3C

VV-Fケーブル 2.0-2C E1.6

2、凡例

● 絶縁スイッチ 1P15AX1

● L 絶縁バイロトスイッチ 1P15AX1確認後改修

● 2回 24時間連続スイッチ

○ PL 絶縁バイロトランプ PLX1

注 照明器具の改修は、平面図参照とする。

注 配線の配線等は、既存資料等に基づいた推定のため、作業に先立ち現地確認を行う事





















× X印のあるものは撤去処分とする

設計番号	設計年月日	工事名称	株式会社 齊藤文雄建築事務所	一級建築士登録番号 第338536号	担	意匠	齊藤 滋史	灰	間	図名	便所平面図	1／100	図番	
		西益津中学校照明器具LED化改修工事	〒425-0048 TEL 054-623-2233	齊藤 滋史	構造						(現況・解体)	1／		E11／21
			静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234		設備	齊藤 滋史								
					製図	齊藤 滋史								

改修

照明器具参考図

※全て参考品番であり、同等品とする
※本工事で改修した照明器具にはシール等を貼る事

B1	iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W230	B1a	iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W230	C1	iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W230	C4	iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W230	C4a	iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W230																																																																																										
<div></div> <table><tr><td colspan="2">B1</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>7</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>23</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS10-4-48 パナソニック XLX450DENPLE9 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		B1		校舎1階	6	校舎2階	7	校舎3階	6	校舎4階	4	校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	23	<div></div> <table><tr><td colspan="2">B1a</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>7</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>14</td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>31</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS10-4-65 パナソニック XLX460DENPLE9 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		B1a		校舎1階	6	校舎2階	4	校舎3階	7	校舎4階	14	校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	31	<div></div> <table><tr><td colspan="2">C1</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>3</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>3</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS10-4-23 パナソニック XLX420DENPLE9 一般タイプ、2500lmタイプ 消費電力10.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C1		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場	3	柔剣道場		計	3	<div></div> <table><tr><td colspan="2">C4</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>5</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>7</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS10-4-48 パナソニック XLX450DENPLE9 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C4		校舎1階	5	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場	2	計	7	<div></div> <table><tr><td colspan="2">C4a</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>3</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>11</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS10-4-65 パナソニック XLX460DENPLE9 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C4a		校舎1階	6	校舎2階		校舎3階	3	校舎4階	2	校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	11
B1																																																																																																			
校舎1階	6																																																																																																		
校舎2階	7																																																																																																		
校舎3階	6																																																																																																		
校舎4階	4																																																																																																		
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	23																																																																																																		
B1a																																																																																																			
校舎1階	6																																																																																																		
校舎2階	4																																																																																																		
校舎3階	7																																																																																																		
校舎4階	14																																																																																																		
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	31																																																																																																		
C1																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場	3																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	3																																																																																																		
C4																																																																																																			
校舎1階	5																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場	2																																																																																																		
計	7																																																																																																		
C4a																																																																																																			
校舎1階	6																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階	3																																																																																																		
校舎4階	2																																																																																																		
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	11																																																																																																		
C7	iDシリーズ直付型20形 Dスタイル W230	C9	iDシリーズ直付型20形 Dスタイル 防湿型・防雨型 W230	C10	iDシリーズ直付型20形 Dスタイル W230	D1	iDシリーズ直付型40形 スリムベース	D2	iDシリーズ直付型40形 スリムベース																																																																																										
<div></div> <table><tr><td colspan="2">C7</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>23</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>12</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>8</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>11</td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>54</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS10-2-15 パナソニック XLX210DENCLE9 一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11.6W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C7		校舎1階	23	校舎2階	12	校舎3階	8	校舎4階	11	校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	54	<div></div> <table><tr><td colspan="2">C9</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>1</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table> <div>パナソニック XLW203DENZLE9 一般タイプ、800lmタイプ 消費電力6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装） 防湿型・防雨型ライトバー・ポリカーボネート（乳白）+アクリルコーティング 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） IP23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83</div>		C9		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場	1	柔剣道場		計	1	<div></div> <table><tr><td colspan="2">C10</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>6</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>10</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS10-2-15 パナソニック XLX210DENCLE9 一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11.6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		C10		校舎1階	6	校舎2階		校舎3階		校舎4階	4	校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	10	<div></div> <table><tr><td colspan="2">D1</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td>1</td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS9-4-23 パナソニック XLX420SENTLE9 一般タイプ、2500lmタイプ 消費電力16.3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		D1		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場	1	計	1	<div></div> <table><tr><td colspan="2">D2</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>12</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>12</td></tr></table> <div>パナソニック XLX400SENTLE9 一般タイプ、10000lmタイプ 消費電力56W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		D2		校舎1階		校舎2階		校舎3階	12	校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	12
C7																																																																																																			
校舎1階	23																																																																																																		
校舎2階	12																																																																																																		
校舎3階	8																																																																																																		
校舎4階	11																																																																																																		
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	54																																																																																																		
C9																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場	1																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
C10																																																																																																			
校舎1階	6																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階	4																																																																																																		
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	10																																																																																																		
D1																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場	1																																																																																																		
計	1																																																																																																		
D2																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階	12																																																																																																		
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	12																																																																																																		
E2	iDシリーズ直付型40形 スリムベース	F4	iDシリーズ直付型40形 反射笠付型	F9	iDシリーズ直付型20形 反射笠付型 防湿型・防雨型	G6	iDシリーズ直付型20形 iスタイル + 片反射笠	H2	iDシリーズ直付型40形 iスタイル																																																																																										
<div></div> <table><tr><td colspan="2">E2</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td>1</td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS9-4-23 パナソニック XLX420SENTLE9 一般タイプ、2500lmタイプ 消費電力16.3W、定格出力型、電圧100～242V 本体・亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		E2		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場	1	計	1	<div></div> <table><tr><td colspan="2">F4</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>8</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>8</td></tr></table> <div>パナソニック XLX450KENPLE9 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		F4		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場	8	柔剣道場		計	8	<div></div> <table><tr><td colspan="2">F9</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>1</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table> <div>パナソニック XLW213KENZLE9 一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11.6W、定格出力型、電圧100～242V 本体・ステンレス（高反射白色粉体塗装） 防湿型・防雨型ライトバー・ポリカーボネート（乳白）+アクリルコーティング 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） IP23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83</div>		F9		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場	1	柔剣道場		計	1	<div></div> <table><tr><td colspan="2">G6</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>2</td></tr></table> <div>パナソニック XLX200NENCLE9+（片反射笠）FSK21020 一般タイプ、800lmタイプ 消費電力6W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		G6		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場	2	計	2	<div></div> <table><tr><td colspan="2">H2</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>24</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>25</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS1-4-65 パナソニック XLX460NENPLE9 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		H2		校舎1階	24	校舎2階	1	校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	25
E2																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場	1																																																																																																		
計	1																																																																																																		
F4																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場	8																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	8																																																																																																		
F9																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場	1																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
G6																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場	2																																																																																																		
計	2																																																																																																		
H2																																																																																																			
校舎1階	24																																																																																																		
校舎2階	1																																																																																																		
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	25																																																																																																		
I1	iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W230	I4	iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W230	J2	iDシリーズ直付型40形 スリムベース	K1	iDシリーズ直付型40形 下面開放型 W150	L1	iDシリーズ直付型40形 反射笠付型																																																																																										
<div></div> <table><tr><td colspan="2">I1</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>1</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS10-4-30 パナソニック XLX430DENPLE9 一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		I1		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場	1	柔剣道場		計	1	<div></div> <table><tr><td colspan="2">I4</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>16</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>32</td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>56</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS10-4-65 パナソニック XLX460DENPLE9 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		I4		校舎1階	4	校舎2階	4	校舎3階	16	校舎4階	32	校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	56	<div></div> <table><tr><td colspan="2">J2</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>48</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>25</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>8</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>13</td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>94</td></tr></table> <div>公共施設型番 LSS6-4-65 パナソニック XLX460SENTLE9 一般タイプ、6200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		J2		校舎1階	48	校舎2階	25	校舎3階	8	校舎4階	13	校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	94	<div></div> <table><tr><td colspan="2">K1</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td>8</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>8</td></tr></table> <div>公共施設型番 LRS6-4-30 パナソニック XLX430SENTLE9 一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		K1		校舎1階	8	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	8	<div></div> <table><tr><td colspan="2">L1</td></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>5</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>5</td></tr></table> <div>パナソニック XLX430KENPLE9 一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</div>		L1		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場	5	柔剣道場		計	5
I1																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場	1																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
I4																																																																																																			
校舎1階	4																																																																																																		
校舎2階	4																																																																																																		
校舎3階	16																																																																																																		
校舎4階	32																																																																																																		
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	56																																																																																																		
J2																																																																																																			
校舎1階	48																																																																																																		
校舎2階	25																																																																																																		
校舎3階	8																																																																																																		
校舎4階	13																																																																																																		
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	94																																																																																																		
K1																																																																																																			
校舎1階	8																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	8																																																																																																		
L1																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場	5																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	5																																																																																																		

設計番号

設計年月日

工事名称

西益津中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県浜北市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

担 当 齊 藤 滋 史

意 匠 齊 藤 滋 史

構 造

設 備 齊 藤 滋 史

製 図 齊 藤 正 俊

校 間

図 名 新設照明器具一覧表 No. 1















1 / 1

図 番 E12 / 21

改修

照明器具参考姿図

※全て参考品番であり、同等品とする
※本工事で改修した照明器具にはシール等を貼る事

L 3	LEDシリーズ直付型40形 1スタイル + 片反射笠	M 1	LEDシリーズ直付型40形 黒板灯	N 1	LEDシリーズ直付型40形 黒板灯	N 4	LEDシリーズ埋込型40形 黒板灯																																																																																												
<div><table><tr><th colspan="2">L 3</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>4</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>4</td></tr></table><p>パナソニック 直付XLX430NENPLE9+ (片反射笠) FSK41020 一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20、6W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー) : ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 昼白色 (5000K)、Ra83</p></div>		L 3		校舎1階	4	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	4	<div><table><tr><th colspan="2">M 1</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>公共施設型番 LSS13-4-62 パナソニック XLX460BSNTLE9 集光プリズムタイプ・一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43、1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー) : ポリカーボネート (プリズム) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 昼白色 (5000K)、Ra83</p></div>		M 1		校舎1階	1	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	1	<div><table><tr><th colspan="2">N 1</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>8</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>20</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td>22</td></tr><tr><td>校舎4階</td><td>22</td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>72</td></tr></table><p>公共施設型番 LSS13-4-62 パナソニック XLX460BSNTLE9 集光プリズムタイプ・一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43、1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー) : ポリカーボネート (プリズム) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 昼白色 (5000K)、Ra83</p></div>		N 1		校舎1階	8	校舎2階	20	校舎3階	22	校舎4階	22	校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	72	<div><table><tr><th colspan="2">N 4</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>2</td></tr></table><p>公共施設型番 LRS8-4-58 パナソニック XLX461BSNTLE9 集光プリズムタイプ・一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43、1W、定格出力型、電圧100～242V 本体・銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー) : ポリカーボネート (プリズム) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 昼白色 (5000K)、Ra83</p></div>		N 4		校舎1階	2	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	2																				
L 3																																																																																																			
校舎1階	4																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	4																																																																																																		
M 1																																																																																																			
校舎1階	1																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
N 1																																																																																																			
校舎1階	8																																																																																																		
校舎2階	20																																																																																																		
校舎3階	22																																																																																																		
校舎4階	22																																																																																																		
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	72																																																																																																		
N 4																																																																																																			
校舎1階	2																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	2																																																																																																		
P 2	LEDシーリングライト 60形電球1灯器具相当	P 12	LEDシーリングライト 60形電球1灯器具相当	P 14	LEDシーリングライト 60形電球1灯器具相当	Q 2	軒下用ダウンライト 100形	Q 3	軒下用ダウンライト 100形																																																																																										
<div><table><tr><th colspan="2">P 2</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>3</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>5</td></tr></table><p>パナソニック LGB51569WCE1 昼白色 (3500K)、Ra83 器具光束470lm、消費電力4、6W、電圧100V 天井面・壁面取付専用 (ホワイ)、セード: プラスチック (乳白つや消し)</p></div>		P 2		校舎1階	3	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場	2	計	5	<div><table><tr><th colspan="2">P 12</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>3</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>3</td></tr></table><p>パナソニック LGB51569WCE1 昼白色 (3500K)、Ra83 器具光束470lm、消費電力4、6W、電圧100V 天井面・壁面取付専用 (ホワイ)、セード: プラスチック (乳白つや消し)</p></div>		P 12		校舎1階	3	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	3	<div><table><tr><th colspan="2">P 14</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>パナソニック LGB51569WCE1 昼白色 (3500K)、Ra83 器具光束470lm、消費電力4、6W、電圧100V 天井面・壁面取付専用 (ホワイ)、セード: プラスチック (乳白つや消し)</p></div>		P 14		校舎1階		校舎2階	1	校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	1	<div><table><tr><th colspan="2">Q 2</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>5</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>5</td></tr></table><p>公共施設型番 LRS1RP-08 パナソニック XNW1063WNL E9 LED内蔵<フンコア (Uと粒) タイプ>、電源ユニット内蔵、軒下用 (防雨型) 5000K、Ra85、拡散タイプ、一般光色タイプ、光束達光角15度 器具光束: 970lm、消費電力: 7W、電圧: 100～242V 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 反射板 (上部): プラスチック (ホワイ) 枠: 銅板 (ホワイつや消し仕上) パネル: アクリル (透明)、埋込穴: φ150</p></div>		Q 2		校舎1階	5	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	5	<div><table><tr><th colspan="2">Q 3</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td>13</td></tr><tr><td>計</td><td>13</td></tr></table><p>公共施設型番 LRS1RP-08 パナソニック XNW1063WNL E9 LED内蔵<フンコア (Uと粒) タイプ>、電源ユニット内蔵、軒下用 (防雨型) 5000K、Ra85、拡散タイプ、一般光色タイプ、光束達光角15度 器具光束: 970lm、消費電力: 7W、電圧: 100～242V 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 反射板 (上部): プラスチック (ホワイ) 枠: 銅板 (ホワイつや消し仕上) パネル: アクリル (透明)、埋込穴: φ150</p></div>		Q 3		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場	13	計	13
P 2																																																																																																			
校舎1階	3																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場	2																																																																																																		
計	5																																																																																																		
P 12																																																																																																			
校舎1階	3																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	3																																																																																																		
P 14																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階	1																																																																																																		
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
Q 2																																																																																																			
校舎1階	5																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	5																																																																																																		
Q 3																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場	13																																																																																																		
計	13																																																																																																		
Q 7	軒下用ダウンライト 100形	R 1	LEDペンダント	R 2	LEDペンダント	S 2	LED6W 標示灯	S 5	LED6W 標示灯																																																																																										
<div><table><tr><th colspan="2">Q 7</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>2</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>2</td></tr></table><p>公共施設型番 LRS1RP-08 パナソニック XNW1063WNL E9 LED内蔵<フンコア (Uと粒) タイプ>、電源ユニット内蔵、軒下用 (防雨型) 5000K、Ra85、拡散タイプ、一般光色タイプ、光束達光角15度 器具光束: 970lm、消費電力: 7W、電圧: 100～242V 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 反射板 (上部): プラスチック (ホワイ) 枠: 銅板 (ホワイつや消し仕上) パネル: アクリル (透明)、埋込穴: φ150</p></div>		Q 7		校舎1階	2	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	2	<div><table><tr><th colspan="2">R 1</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>パナソニック LGB12625LE1 昼白色 (6200K)、Ra83 器具光束3405lm、消費電力28、1W、電圧100V 引掛シーリング方式、フルスイッチ付 セード: プラスチック (乳白つや消し)、枠: プラスチック (白木調) 大型フラジ付、蓄光スイッチ付き</p></div>		R 1		校舎1階	1	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	1	<div><table><tr><th colspan="2">R 2</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>パナソニック LGB12625LE1 昼白色 (6200K)、Ra83 器具光束3405lm、消費電力28、1W、電圧100V 引掛シーリング方式、フルスイッチ付 セード: プラスチック (乳白つや消し)、枠: プラスチック (白木調) 大型フラジ付、蓄光スイッチ付き</p></div>		R 2		校舎1階	1	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	1	<div><table><tr><th colspan="2">S 2</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td>1</td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td></td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>パナソニック NNF11930LE1+ (表示パネル) FK11532 昼白色、5000K、Ra75 型・天井面取付専用 枠: プラスチック (クールホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)</p></div>		S 2		校舎1階	1	校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場		柔剣道場		計	1	<div><table><tr><th colspan="2">S 5</th></tr><tr><td>校舎1階</td><td></td></tr><tr><td>校舎2階</td><td></td></tr><tr><td>校舎3階</td><td></td></tr><tr><td>校舎4階</td><td></td></tr><tr><td>校舎PH階</td><td></td></tr><tr><td>屋内運動場</td><td>1</td></tr><tr><td>柔剣道場</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1</td></tr></table><p>パナソニック NNF11910LE1+ (表示パネル) FK11531 昼白色、5000K、Ra75 管理込型 枠: 銅板 (クールホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)</p></div>		S 5		校舎1階		校舎2階		校舎3階		校舎4階		校舎PH階		屋内運動場	1	柔剣道場		計	1
Q 7																																																																																																			
校舎1階	2																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	2																																																																																																		
R 1																																																																																																			
校舎1階	1																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
R 2																																																																																																			
校舎1階	1																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
S 2																																																																																																			
校舎1階	1																																																																																																		
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場																																																																																																			
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		
S 5																																																																																																			
校舎1階																																																																																																			
校舎2階																																																																																																			
校舎3階																																																																																																			
校舎4階																																																																																																			
校舎PH階																																																																																																			
屋内運動場	1																																																																																																		
柔剣道場																																																																																																			
計	1																																																																																																		


設計番号	設計年月日	工事名称	株式会社 齊藤文雄建築事務所	一級建築士登録番号 第338536号	担 当	意 匠 齊 藤 滋 史	校 間	図 名 新設照明器具一覧表 No. 2	1 /	図 番 E13 / 21	
		西益津中学校照明器具LED化改修工事	〒425-0048 TEL 054-623-2233	齊 藤 滋 史	構 造				(改修)		1 /
			静岡県成津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234		設 備 齊 藤 滋 史						1 /
					製 図 齊 藤 正 俊						


改修

照明器具参考姿図 ※全て参考品番であり、同等品とする
※本工事で改修した照明器具にはシール等を貼る事

[illegible]

設計番号	設計年月日	工事名称 西益津中学校照明器具LED化改修工事	株式会社 齊藤文雄建築事務所 〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県浜田市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234	一級建築士登録番号 第338536号 齊藤 滋 史	担当	意匠	齊藤 滋 史	校				図 名 新設照明器具一覧表 No. 3	1 /	図 番 E14 / 21	
						構造							(改修)		1 /
						設備	齊藤 滋 史								1 /
						製図	齊藤 正 俊								1 /





設計番号

設計年月日

工事名称

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県浜津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

担 当

意 匠 齊 藤 滋 史

構 造

設 備 齊 藤 滋 史

製 図 齊 藤 正 俊

校 舎 2 階 平 面 図

(改修)

図 名

校 舎 2 階 平 面 図


1 / 200

図 番

E16 / 21

改修


共通事項
破線器具はLED改修済を示す
①～②は人感センサー設置対象便所を示す



設計番号	設計年月日	工事名称 西益津中学校照明器具LED化改修工事	株式会社 齊藤文雄建築事務所 〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234	一級建築士登録番号 第338536号 齊藤 滋 史	担当 意匠 構造 設備 製図	齊藤 滋 史 齊藤 滋 史 齊藤 正 俊	校 間					図 名 校舎 4階平面図 校舎 PH階平面図 (改修)	1/200 1/200 1/	図 番 E18 21

改修

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
①～②は人感センサー設置対象便所を示す



屋内運動場 1階平面図 1/200

設計番号	設計年月日	工事名称 西益津中学校照明器具LED化改修工事	株式会社 齊藤文雄建築事務所 〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234	一級建築士登録番号 第338536号 齊藤 滋 史	担当	意匠	齊藤 滋 史	校					図名 屋内運動場 1階平面図 1/200	図番 E19/21
						構造								
						設備	齊藤 滋 史							
						製図	齊藤 正 俊							

改修

共通事項

破線器具はLED改修済を示す

④～⑤は人感センサー設置対象便所を示す

男子便所埋込器具用メラミン焼付金属パネル 350×1500×1ヶ所

女子便所

G6×1 Q3×2

男子便所

E2×1 Q3×2

倉庫

C4×1 P2×1

女子更衣室

C4×1 P2×1

玄関#1

D1×1 G6×1

Q3×8

外部

V2×3

渡り廊下

女子便所

男子便所

倉庫

女子更衣室

玄関#1

柔道場

剣道場

柔道場・剣道場

Q3×1

5.0001.5004.5005.0004.5001.5005.000

6.0006.00027.000

柔剣道場 1階平面図 1/200

設計番号

設計年月日

工事名称

西益津中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所

〒425-0048 TEL 054-623-2233 静岡県浜津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一級建築士登録番号 第338536号

齊藤 滋史

担

意匠

構造

設備

製図

齊藤 滋史

齊藤 滋史

齊藤 正俊

校

間

図名

柔剣道場 1階平面図

(改修)


1/200

図番

E20/21

改修

共通事項
破線器具はLED改修済を示す
① ～ ③ は人感センサー設置対象便所を示す




男子便所女子便所

○センサー○センサー

既存センサー再利用

① 校舎（南棟） 4階 便所平面図 1 / 100



照明器具から

女子便所男子便所


前室

照明器具へ

天井点検口450角 新設×2（設置位置は任意）

既存センサー再利用

② 屋内運動場 1階 便所平面図 1 / 100




トイレ吐出

○センサー

多目的便所

既存センサー再利用

③ 屋内運動場 1階 便所平面図 1 / 100



女子便所男子便所

照明器具から

照明器具へ

分電盤から

天井点検口450角 新設×2（設置位置は任意）

既存センサー再利用

④ 柔剣道場 1階 便所平面図 1 / 100

特記事項
1、特記なき配線は下記とする
F2 EM-BEF 1.6-2C 天井内
F3 EM-BEF 1.6-3C 天井内
F4 EM-BEF 1.6-2C×2 天井内
F5 EM-BEF 1.6-3C×2 天井内
..... 既存配管継ぎ
2、凡例
① 角型金属製カバープレート（照度スイッチ用アウトレットボックスに取付）
② 接点線（数値のみ）
▽0 無線センサー付自動スイッチ 電機（広角・BA）
▽1 無線センサー付自動スイッチ 子機（広角）
▽2 無線センサー付自動スイッチ 子機（狭角・遮断形）
●BA1 無線式自動スイッチ（センサー設置）OFF・自動・遮断切替スイッチ付 1回路用
（照明及び換気用）（FL+2000）1層金属板付用スイッチボックス付
天井に1層金属板付用コーナーボックス取付
電出下がり部分EM-BEF1.6-3C（MM1-A）
●BA2 無線式自動スイッチ（センサー設置）OFF・自動・遮断切替スイッチ付 2回路用
（照明及び換気用）（FL+2000）1層金属板付用スイッチボックス付
天井に1層金属板付用コーナーボックス取付
電出下がり部分EM-BEF1.6-3C×2（MM1-B）
注 照明器具の改修は、平面図参照とする。
注 既存配管等は、既存資料等を基にした推定のため、作業に先立ち現地確認を行う事

設計番号
設計年月日
工事名称
西益津中学校照明器具LED化改修工事

株式会社 齊藤文雄建築事務所
〒425-0048 TEL 054-623-2233
静岡県焼津市東道原8番地の5 FAX 054-623-4234

一般建築士登録番号 第338536号
齊藤 滋 史

担
当
意匠 齊藤 滋 史
構造
設備 齊藤 滋 史
製図 齊藤 滋 史

校
関
図
名
便所平面図
1 / 100
(改修)
1 / 21

図 番
E21 / 21